

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Produktdaten
Verso Care





Verso Care

Puristisch klar und vielfältig

Verso Care bietet Komplettausstattungen für barrierearme und barrierefreie Bäder in einer unverkennbar klaren Formensprache. Das Design wird geprägt von den Soft Edge Wandstützen, welche die Griffprofile akzentuieren.

Diversity in clear and puristic design

Verso Care offers a full range of fittings for low-barrier and barrier free bathrooms in a clear design language without compromise. The design is characterised by the soft-edge wall supports, which accentuate the profiles of the grab bars.



Symmetrische Wandstütze

Die Wandstütze der Brausehalterstange fügt sich durch ihren symmetrischen Aufbau harmonisch in das Design von Verso Care ein. Sie erleichtert die Montage und Positionierung der Stange.

Symmetrical wall support

The wall support of the shower holder bar harmonizes with the Verso Care design thanks to its symmetrical structure. In addition it's design facilitates the installation and positioning of the bar.

+ Sicherheit durch abgerundete Außenkanten
Safety by rounded outer edges

+ Mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern
Corrosion resistant, all through steel core

+ Homogene Oberfläche für optimale Reinigung und perfekte Hygiene
Homogeneous surface for ideal cleaning and hygiene

+ 5 Jahre Gewährleistung auf Funktion und Stabilität

5 years warranty on function and stability



Ergonomische Brausehalterung

Die Brausehalterung wird durch eine rotierende 90-Grad-Bewegung des Griffs ver- und entriegelt. Der Brausehalter ist rechts und links verwendbar und lässt sich in Höhe und Neigung frei einstellen.

Ergonomic shower holder

The shower holder is locked and unlocked by a rotating 90-degree movement of the handle. The holder can be used right- or left-hand and its height and angle can be easily adjusted.

+

Was Verso Care auszeichnet:

What characterises Verso Care:

- + Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid
Shiny surface made of polyamide

- + Optional mit antibakteriellem Schutz
On request with anti-bacterial protection

- + Grundplatte vario; einfache und schnelle Montage und Demontage
Base plate vario; quick and easy installation and removal

Easy-Click Verbindung

Die speziellen Eckverbinder des Easy-Click-Systems vereinfachen die Montage der Duschhandläufe und Winkelgriffe signifikant. Sie erleichtern eine Teilmontage jedes Handlaufs und unterstützen in der Montage von einer Person.

Easy-click connection

The special corner connectors with easy-click system simplify the installation of the shower handrails and grab rails considerably while also facilitating the assembly of each handrail and support installation which can be done by one single worker.



- + Softabsenkung der Stützklappgriffe ohne Demontage der Produktteile einfach einstellbar
The soft close of the Lift up support can be adjusted without dismantling the lift up rail

Einpunkt-Wandbefestigung mit hohem Toleranzausgleich



Das technische Innenleben der Soft-Edge-Wandstütze ist mit einer Einpunktbefestigung ausgestattet. Sie erlaubt einen hohen Toleranzausgleich. Die im Lieferumfang enthaltene Metallhülse enthält einen integrierten Schiebesitz für eine punktgenaue Montage. Eine einfache Arretierung über Stifte sichert die Befestigung des Produkts an der Wand.


Single-point wall mounting with high tolerance compensation

The technology of the soft-edge wall support is equipped with a single-point attachment and allows for a high tolerance compensation. The metal sleeve included in the delivery package contains an integrated sliding seat for precise mounting. A simple locking mechanism with pins ensures that the product is fixed to the wall in a secure way.





Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimten Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüllung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood.	integrated mounting plate made of steel	without backfill
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable  Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	Montageset/ Fixing Set 7470 030 20,25 €	Montageset / Fixing Set 7470 040 76,00 € mit Injections-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 7470 050 35,50 € ohne Injections-Kartusche without injection-cartridge	Montageset / Fixing Set 7470 010 17,00 €	Montageset / Fixing Set 7470 020 15,00 €	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, – Duschspritzschutz Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, – Showerguard rail 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- belastbar bis 100 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe . Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter www.normbau-extranet.de heruntergeladen werden kann.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable


- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- maximum loading permitted: 100 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- Alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection.
- Supplied with Allen key.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see . Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from www.normbau-extranet.de.

Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable



Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Papierrollenhalter Lift-up support rail vario, suspendable with paper roll holder



Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate					
	L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff lift-up support rail	3500 410 345,00 €	3500 420 320,00 €	3500 430 358,00 €	3500 440 333,00 €	3500 450 384,00 €	3500 460 359,00 €	3500 470 395,00 €	3500 480 370,00 €
optional Antibac	4500 410 380,00 €	4500 420 352,00 €	4500 430 394,00 €	4500 440 366,00 €	4500 450 422,00 €	4500 460 395,00 €	4500 470 435,00 €	4500 480 407,00 €
Stützklappgriff mit Papierrollenhalter lift-up support rail with paper roll holder	3500 610 366,00 €	3500 620 341,00 €	3500 630 390,00 €	3500 640 365,00 €	3500 650 422,00 €	3500 660 397,00 €	3500 670 434,00 €	3500 680 409,00 €
optional Antibac	4500 610 403,00 €	4500 620 375,00 €	4500 630 429,00 €	4500 640 402,00 €	4500 650 464,00 €	4500 660 437,00 €	4500 670 477,00 €	4500 680 450,00 €




Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodensütze

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- belastbar bis 100 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600.
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.


Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with floor support

- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- maximum loading permitted: 100 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- Supplied with Allen key.

Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodensütze Lift-up support rail vario, suspendable with floor support




Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodensütze, Papierrollenhalter Lift-up support rail vario, suspendable with floor support, paper roll holder



Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodensütze, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable with floor support, with/without base plate, paper roll holder

PG 3800	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
Bodensütze 750 mm floor support 750mm	3500 510 494,00 €	3500 520 469,00 €	3500 530 505,00 €	3500 540 480,00 €	3500 550 533,00 €	3500 560 508,00 €	3500 570 546,00 €	3500 580 521,00 €
optional Antibac	4500 510 543,00 €	4500 520 516,00 €	4500 530 556,00 €	4500 540 582,00 €	4500 550 586,00 €	4500 560 559,00 €	4500 570 601,00 €	4500 580 573,00 €
Bodensütze 750 mm mit Papierrollenhalter floor support 750mm with paper roll holder	3500 710 512,00 €	3500 720 487,00 €	3500 730 538,00 €	3500 740 513,00 €	3500 750 570,00 €	3500 760 545,00 €	3500 770 586,00 €	3500 780 561,00 €
optional Antibac	4500 710 563,00 €	4500 720 536,00 €	4500 730 592,00 €	4500 740 564,00 €	4500 750 627,00 €	4500 760 600,00 €	4500 770 645,00 €	4500 780 617,00 €
Bodensütze 800 mm floor support 800mm	3500 810 494,00 €	3500 820 469,00 €	3500 830 505,00 €	3500 840 480,00 €	3500 850 533,00 €	3500 860 508,00 €	3500 870 546,00 €	3500 880 521,00 €
optional Antibac	4500 810 543,00 €	4500 820 516,00 €	4500 830 556,00 €	4500 840 528,00 €	4500 850 586,00 €	4500 860 559,00 €	4500 870 601,00 €	4500 880 573,00 €
Bodensütze 800 mm mit Papierrollenhalter floor support 800 mm with paper roll holder	3500 910 512,00 €	3500 920 487,00 €	3500 930 538,00 €	3500 940 513,00 €	3500 950 570,00 €	3500 960 545,00 €	3500 970 586,00 €	3500 980 561,00 €
optional Antibac	4500 910 563,00 €	4500 920 536,00 €	4500 930 592,00 €	4500 940 564,00 €	4500 950 627,00 €	4500 960 600,00 €	4500 970 645,00 €	4500 980 617,00 €



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Stützklappgriff vario, einhängbar **mit** Funksender
Lift-up support vario, suspendable **with** remote control

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- Beschreibung, Ausführung Verso Care einhängbarer Stützklappgriff vario,
- linke oder rechte Ausführung.

kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- Description, suspendable version Verso Care lift-up support rail vario,
- left or right hand design.

compatible for:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,
115.897.00.1, 115.898.00.1,
115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000,
05.014.00..0000,
05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
0449120, 4449129 (Antibac).
Das Montageset ist entsprechend
der Wandbeschaffenheit festzulegen
und separat zu bestellen, siehe ✂.



① Can be fitted with paper roll holder
0449120, 4449129 (Antibac).
The fixing set should be ordered
separately to suit the type of wall,
see ✂.

mit Grundplatte with base plate

	Code	PG 3800
▶ L=600 mm ☞	3501 110	693,00 €
L=600 mm Antibac ☞	4501 110	762,00 €
▶ L=600 mm ☜	3501 115	693,00 €
L=600 mm Antibac ☜	4501 115	762,00 €
▶ L=725 mm ☞	3501 130	706,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	4501 130	777,00 €
▶ L=725 mm ☜	3501 135	706,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	4501 135	777,00 €
▶ L=850 mm ☞	3501 150	732,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	4501 150	805,00 €
▶ L=850 mm ☜	3501 155	732,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	4501 155	805,00 €
▶ L=900 mm ☞	3501 170	743,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	4501 170	817,00 €
▶ L=900 mm ☜	3501 175	743,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	4501 175	817,00 €

ohne Grundplatte without base plate

	Code	PG 3800
▶ L=600 mm ☞	3501 120	668,00 €
L=600 mm Antibac ☞	4501 120	735,00 €
▶ L=600 mm ☜	3501 125	668,00 €
L=600 mm Antibac ☜	4501 125	735,00 €
▶ L=725 mm ☞	3501 140	681,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	4501 140	749,00 €
▶ L=725 mm ☜	3501 145	681,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	4501 145	749,00 €
▶ L=850 mm ☞	3501 160	707,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	4501 160	778,00 €
▶ L=850 mm ☜	3501 165	707,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	4501 165	778,00 €
▶ L=900 mm ☞	3501 180	718,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	4501 180	790,00 €
▶ L=900 mm ☜	3501 185	718,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	4501 185	790,00 €



Funksender, nachrüstbar für Stützklappgriffe Verso Care



Funksender
Remote control

▶ NY.WCR 435
nachrüstbar / may be added at
a later stage

Zur Bestellung mit Verso Care Stützklappgriff
mit Funksender, links (☞) oder rechts (☜) am
Stützklappgriff montiert.


Richtungsangabe Funksender aus Sicht vor
dem WC stehend.

For orders with Verso Care lift-up support
rails with remote control, fixed left hand (☞)
or right hand (☜) on the lift-up support rail.
Direction of wireless remote control viewed
from the front.


Remote control, may be added at a later
stage to lift-up support rail Verso Care.

Code PG 2000


0449 010



Wandanschluß mit 1 E-Taster
Wall mounting with 1 E-Button



Wandanschluß mit 2 E-Taster
Wall mounting with 2 E-Button



Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Wandanschluß

- Beschreibung, Ausführung einhängbarer Verso Care Stützklappgriff vario,
- E-Taster Ø 34 mm, mit Bildzeichen:
 - Farbe blau für WC-Spülung,
 - Farbe rot für die Option Rufaste,
 - Farbe schwarz für eine frei belegbare Option (neutral).
- Anschluß verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 4-adrig 0,25 mm² für Steuerung bis 24 V.,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- entspricht nach DIN 18040 1-2,
- Länge 850 mm entspricht ÖNORM B1600.
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Stützklappgriff vario, einhängbar, kann mit ein oder zwei E-Tastern geliefert werden. E-Taster mit der Funktion »Schließer« werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt; sie können auch mit einer frei belegbaren Option ausgestattet werden. Die Funktion »Öffner« wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with E-button for toilet flush and call system

Connection to wall


- Description as Verso Care lift-up support rail vario, suspendable.
- Button 34mm dia, with symbol:
 - colour blue for toilet flush,
 - colour red for option call,
 - colour black for a free definable option (neutral).
- Connections: concealed with rose Ø80 mm,
- four lead 0,25mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- maximum loading permitted: 100 kgs,
- conform to German standard DIN 18040 1-2,
- 850mm length conform to Austrian standard ÖNORM B1600.
- Supplied with Allen key.

① One or two E-Buttons can be mounted on a lift-up support rail vario, suspendable. E-Buttons with function »closer« are mostly used for toilet flush, they can also be equipped with another free definable option. E-Buttons with function »opener« are mostly used for call systems.


Wandanschluß (Anschluß verdeckt mit Rosette) / Connection to wall (concealed with rose)

Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Tastern, mit/ohne Grundplatte
Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with E-Button, with/without base plate


Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate		mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate	
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800									
WC-Schließer WC - NOC		3500 761 581,50 €	3500 561 556,50 €	3500 771 595,00 €	3500 571 570,00 €	3500 781 620,00 €	3500 581 595,00 €	3500 791 632,00 €	3500 591 607,00 €
optional Antibac		4500 761 640,00 €	4500 561 612,00 €	4500 771 655,00 €	4500 571 627,00 €	4500 781 682,00 €	4500 581 655,00 €	4500 791 695,00 €	4500 591 668,00 €
RUF-Schließer Call - NO		3500 766 581,50 €	3500 566 556,50 €	3500 776 595,00 €	3500 576 570,00 €	3500 786 620,00 €	3500 586 595,00 €	3500 796 632,00 €	3500 596 607,00 €
optional Antibac		4500 766 640,00 €	4500 566 612,00 €	4500 776 655,00 €	4500 576 627,00 €	4500 786 682,00 €	4500 586 655,00 €	4500 796 695,00 €	4500 596 668,00 €
RUF-Öffner call - NC		3500 763 581,50 €	3500 563 556,50 €	3500 773 595,00 €	3500 573 570,00 €	3500 783 620,00 €	3500 583 595,00 €	3500 793 632,00 €	3500 593 607,00 €
optional Antibac		4500 763 640,00 €	4500 563 612,00 €	4500 773 655,00 €	4500 573 627,00 €	4500 783 682,00 €	4500 583 655,00 €	4500 793 695,00 €	4500 593 668,00 €
Funktion Schließer functions - NO		3500 762 581,50 €	3500 562 556,50 €	3500 772 595,00 €	3500 572 570,00 €	3500 782 620,00 €	3500 582 595,00 €	3500 792 632,00 €	3500 592 607,00 €
optional Antibac		4500 762 640,00 €	4500 562 612,00 €	4500 772 655,00 €	4500 572 627,00 €	4500 782 682,00 €	4500 582 655,00 €	4500 792 695,00 €	4500 592 668,00 €
WC und RUF Schließer und Schließer WC and call NO(both) WC		3500 767 690,00 €	3500 567 665,00 €	3500 777 703,00 €	3500 577 678,00 €	3500 787 728,50 €	3500 587 703,50 €	3500 797 739,50 €	3500 597 714,50 €
optional Antibac		4500 767 759,00 €	4500 567 732,00 €	4500 777 773,00 €	4500 577 746,00 €	4500 787 801,00 €	4500 587 774,00 €	4500 797 813,00 €	4500 597 786,00 €
WC und RUF Schließer und Öffner WC and call NO and NC		3500 765 690,00 €	3500 565 665,00 €	3500 775 703,00 €	3500 575 678,00 €	3500 785 728,50 €	3500 585 703,50 €	3500 795 739,50 €	3500 595 714,50 €
optional Antibac		4500 765 759,00 €	4500 565 732,00 €	4500 775 773,00 €	4500 575 746,00 €	4500 785 801,00 €	4500 585 774,00 €	4500 795 813,00 €	4500 595 786,00 €
WC und Funktion Schließer und Öffner WC and funktion NO (Both)		3500 764 690,00 €	3500 564 665,00 €	3500 774 703,00 €	3500 574 678,00 €	3500 784 728,50 €	3500 584 703,50 €	3500 794 739,50 €	3500 594 714,50 €
optional Antibac		4500 764 759,00 €	4500 564 732,00 €	4500 774 773,00 €	4500 574 746,00 €	4500 784 801,00 €	4500 584 774,00 €	4500 794 813,00 €	4500 594 786,00 €



Anschluß verdeckt mit Montageplatte mit 1 E-Taster
Connection to mounting plate with 1 E-Button



Anschluß verdeckt mit Montageplatte mit 2 E-Taster
Connection to mounting plate with 2 E-Button



Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluß verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung, Ausführung Verso Care einhängbarer Stützklappgriff vario.

- E-Taster Ø 34 mm, mit Bildzeichen:
 - Farbe blau für WC-Spülung,
 - Farbe rot für die Option Rufaste,
 - Farbe schwarz für eine frei belegbare Option (neutral).
- Spiralkabel 4-adrig 0,25 mm² für Steuerung bis 24 V.,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- entspricht nach DIN 18040 1-2,
- Länge 850 mm entspricht ÖNORM B1600.
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Stützklappgriff vario, einhängbar, kann mit ein oder zwei E-Tastern geliefert werden. E-Taster mit der Funktion »Schließer« werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt; sie können auch mit einer frei belegbaren Option ausgestattet werden. Die Funktion »Öffner« wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description, suspendable version Verso Care lift-up support rail vario.

- Button 34mm dia, with symbol:
 - colour blue for toilet flush,
 - colour red for option call,
 - colour black for a free definable option (neutral).
- Four lead 0,25mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- maximum loading permitted: 100 kgs,
- conform to German standard DIN 18040 1-2,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- Supplied with Allen key.

① One or two E-Buttons can be mounted on a lift-up support rail vario, suspendable. E-Buttons with function »closer« are mostly used for toilet flush, they can also be equipped with another free definable option. E-Buttons with function »opener« are mostly used for call systems.

Anschluß verdeckt mit Montageplatte / Connection to mounting plate

Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Tastern, mit/ohne Grundplatte
Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with E-Button, with/without base plate

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate		mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate	
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800									
WC-Schließer WC - NOC	●	3500 861 581,50 €	3500 661 556,50 €	3500 871 595,00 €	3500 671 570,00 €	3500 881 620,00 €	3500 681 595,00 €	3500 891 632,00 €	3500 691 607,00 €
optional Antibac		4500 861 640,00 €	4500 661 612,00 €	4500 871 655,00 €	4500 671 627,00 €	4500 881 682,00 €	4500 681 655,00 €	4500 891 695,00 €	4500 691 668,00 €
RUF-Schließer Call - NO	●	3500 866 581,50 €	3500 666 556,50 €	3500 876 595,00 €	3500 676 570,00 €	3500 886 620,00 €	3500 686 595,00 €	3500 896 632,00 €	3500 696 607,00 €
optional Antibac		4500 866 640,00 €	4500 666 612,00 €	4500 876 655,00 €	4500 676 627,00 €	4500 886 682,00 €	4500 686 655,00 €	4500 896 695,00 €	4500 696 668,00 €
RUF-Öffner call - NC	●	3500 863 581,50 €	3500 663 556,50 €	3500 873 595,00 €	3500 673 570,00 €	3500 883 620,00 €	3500 683 595,00 €	3500 893 632,00 €	3500 693 607,00 €
optional Antibac		4500 863 640,00 €	4500 663 612,00 €	4500 873 655,00 €	4500 673 627,00 €	4500 883 682,00 €	4500 683 655,00 €	4500 893 695,00 €	4500 693 668,00 €
Funktion Schließer functions - NO	●	3500 862 581,50 €	3500 662 556,50 €	3500 872 595,00 €	3500 672 570,00 €	3500 882 620,00 €	3500 682 595,00 €	3500 892 632,00 €	3500 692 607,00 €
optional Antibac		4500 862 640,00 €	4500 662 612,00 €	4500 872 655,00 €	4500 672 627,00 €	4500 882 682,00 €	4500 682 655,00 €	4500 892 695,00 €	4500 692 668,00 €
WC und RUF Schließer und Schließer WC and call NO(both) WC	● ●	3500 867 690,00 €	3500 667 665,00 €	3500 877 703,00 €	3500 677 678,00 €	3500 887 728,50 €	3500 687 703,50 €	3500 897 739,50 €	3500 697 714,50 €
optional Antibac		4500 867 759,00 €	4500 667 732,00 €	4500 877 773,00 €	4500 677 746,00 €	4500 887 801,00 €	4500 687 774,00 €	4500 897 813,00 €	4500 697 786,00 €
WC und RUF Schließer und Öffner WC and call NO and NC	● ●	3500 865 690,00 €	3500 665 665,00 €	3500 875 703,00 €	3500 675 678,00 €	3500 885 728,50 €	3500 685 703,50 €	3500 895 739,50 €	3500 695 714,50 €
optional Antibac		4500 865 759,00 €	4500 665 732,00 €	4500 875 773,00 €	4500 675 746,00 €	4500 885 801,00 €	4500 685 774,00 €	4500 895 813,00 €	4500 695 786,00 €
WC und Funktion Schließer und Öffner WC and funktion NO (Both)	● ●	3500 864 690,00 €	3500 664 665,00 €	3500 874 703,00 €	3500 674 678,00 €	3500 884 728,50 €	3500 684 703,50 €	3500 894 739,50 €	3500 694 714,50 €
optional Antibac		4500 864 759,00 €	4500 664 732,00 €	4500 874 773,00 €	4500 674 746,00 €	4500 884 801,00 €	4500 684 774,00 €	4500 894 813,00 €	4500 694 786,00 €



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Verso Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, und 850 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- belastbar bis 100 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe .

Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, and 850mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate made of stainless,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- Supplied with Allen key.


① Select appropriate fixing set to suit site conditions see .

Alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection.

Wandstützgriff vario Lift-up support vario

mit Grundplatte with base plate	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 410	230,00 €
L=600 mm Antibac	4501 410	253,00 €
▶ L=725 mm	3501 430	244,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 430	268,00 €
▶ L=850 mm	3501 450	261,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 450	287,00 €

ohne Grundplatte without base plate	Code	
▶ L=600 mm	3501 420	205,00 €
L=600 mm Antibac	4501 420	226,00 €
▶ L=725 mm	3501 440	219,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 440	241,00 €
▶ L=850 mm	3501 460	236,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 460	260,00 €





Verso Care Grundplatte mit Blindabdeckung vario

- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen.

Verso Care Base plate with cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the NORMBAU colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), with compensation of wall differences, for easier exchange with suspendable lift-up supports vario, suspendable.
- Supplied with Allen key.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall.

Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar
Base plate with cover plate blind vario, suspendable


Code

PG 3800

▶ 115 x 227 mm	3501 200	78,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 200	86,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

▶ 115 x 227 mm	3501 205	78,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 205	86,00 €



Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 143 x 120 mm,
- aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- mit selbststellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, may be added at a later stage

- 143 x 120mm,
- made of Nylon, with optional anti-bacterial protection,
- available in NORMBAU colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.




Papierrollenhalter
Toilet roll holder

Code

PG 2000

▶ PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	0449 120	51,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	4449 120	56,50 €





Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300	*	300		3500 150	135,00 €
300	*	300		4500 150	149,00 €
300	*	300		3500 151	135,00 €
300	*	300		4500 151	149,00 €
400	*	400		3500 152	139,00 €
400	*	400		4500 152	153,00 €
400	*	400		3500 159	139,00 €
400	*	400		4500 159	153,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection.



Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400	*	750		3500 153	151,00 €
400	*	750		4500 153	166,00 €
400	*	750		3500 154	151,00 €
400	*	750		4500 154	166,00 €
500	*	750		3500 155	165,00 €
500	*	750		4500 155	182,00 €
500	*	750		3500 156	165,00 €
500	*	750		4500 156	182,00 €
500	*	950		3500 157	180,00 €
500	*	950		4500 157	198,00 €
500	*	950		3500 158	180,00 €
500	*	950		4500 158	198,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection.





Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
350	*	350	*	3500 201	151,00 €
350	*	350	●	4500 201	166,00 €
400	*	400	*	3500 202	155,00 €
400	*	400	●	4500 202	171,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 350 x 350, 400 x 400mm, 135°, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,



Verso Care Winkelgriffe


- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 500 x 300, 600 x 350mm 135°, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection.



Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	*	300	☞	3500 203	155,00 €
500	*	300	●	4500 203	171,00 €
500	*	300	☞	3500 204	155,00 €
500	*	300	●	4500 204	171,00 €
600	*	350	☞	3500 205	158,00 €
600	*	350	●	4500 205	174,00 €
600	*	350	☞	3500 206	158,00 €
600	*	350	●	4500 206	174,00 €



Haltegriff Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300	*	*	*	3500 101	66,00 €
300	*	*	●	4500 101	72,50 €
400	*	*	*	3500 102	75,00 €
400	*	*	●	4500 102	82,50 €
600	*	*	*	3500 103	82,00 €
600	*	*	●	4500 103	90,00 €
800	*	*	*	3500 104	90,00 €
800	*	*	●	4500 104	99,00 €
1000*	*	*	*	3500 106	98,00 €
1000*	*	*	●	4500 106	108,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 600, 800 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

* max. zul. Belastung: 125 kg

Verso Care Grab bar

- centres a (c/c) 300, 400, 600, 800mm,
- 34mm dia,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

*maximum loading permitted: 125 kgs.



Haltegriff Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
1000	*	*	*	3500 105	127,00 €
1000	*	*	●	4500 105	140,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab bar

- centres a (c/c) 1000mm,
- 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Geeignet für Einhängesitz 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).





Duschhandlauf Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	*	*	3500 303	221,00 €
750	750	*	●	4500 303	243,00 €
1000	1000	*	*	3500 306	301,00 €
1000	1000	*	●	4500 306	331,00 €

Verso Care Duschhandlauf


- 750 x 750, 1000 x 1000 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Geeignet für Einhängesitz 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).

Verso Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 1000 x 1000mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).



Duschhandlauf Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	750	*	*	3500 302	163,00 €
500	750	*	●	4500 302	179,00 €
750	500	*	*	3500 301	163,00 €
750	500	*	●	4500 301	179,00 €
750	1000	*	*	3500 305	261,00 €
750	1000	*	●	4500 305	287,00 €
1000	750	*	*	3500 304	261,00 €
1000	750	*	●	4500 304	287,00 €

Verso Care Duschhandlauf


- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Geeignet für Einhängesitz 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).

Verso Care Shower handrail

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).





Brausehalter Shower head holder

Code PG 3800


► 53 x 115 mm	3501 220	42,00 €
53 x 115 mm, Antibac	4501 220	46,25 €

Brausehalter

- 115 x 53 x 133 mm (Hebellänge),
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung mit Drehbewegung,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkleinstellung,
- links und rechts ohne Demontage einsetzbar,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate.

Shower head holder

- 114.5 x 53 x 133mm (lever length),
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- side-mounted operating lever for one-handed operation by turning,
- infinitely variable height and angle adjustment,
- left and right without dismantling applicable,
- maintenance-free,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.



Brausehalterstange Shower head rail


a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
•	•	600	•	3501 211	117,00 €
•	•	600	• ●	4501 211	129,00 €
•	•	900	•	3501 213	137,00 €
•	•	900	• ●	4501 213	151,00 €
•	•	1200	•	3501 215	154,00 €
•	•	1200	• ●	4501 215	169,00 €

Verso Care Brausehalterstange

- Achsmaß (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Endpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
- Mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen.
- Max. zul. Belastung: 125 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040)
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower head rail

- centres (a) 600, 900, 1200mm,
- 34mm dia.,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- With shower holder 3501 220,
- Infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- Maximum loading permitted: 125 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040)
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.





Winkelgriff
Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm		Antibac	Code	PG 3800
400	*	1100	☞		3500 251	250,00 €
400	*	1100	☞	●	4500 251	275,00 €
400	*	1100	☜		3500 252	250,00 €
400	*	1100	☜	●	4500 252	275,00 €
450	*	1100	☞		3500 253	255,00 €
450	*	1100	☞	●	4500 253	281,00 €
450	*	1100	☜		3500 254	255,00 €
450	*	1100	☜	●	4500 254	281,00 €
500	*	1200	☞		3500 255*	263,00 €
500	*	1200	☞	●	4500 255*	289,00 €
500	*	1200	☜		3500 256*	263,00 €
500	*	1200	☜	●	4500 256*	289,00 €
700	*	1200	☞		3500 257	274,00 €
700	*	1200	☞	●	4500 257	301,00 €
700	*	1200	☜		3500 258	274,00 €
700	*	1200	☜	●	4500 258	301,00 €

Verso Care Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
- Mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen.
- Max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① *Geeignet für Einhängesitz Geeignet für Einhängesitz 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).


*entspricht ÖNORM B1600.

Verso Care Grab rail with shower head holder

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200mm, Ø 34mm,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- With shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- Maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).

*according to Austrian standard ÖNORM B1600.





Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Geeignet für Einhängesitz Geeignet für Einhängesitz 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).


Verso Care Shower handrail with shower head rail


- 1000 x 1100mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- With shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- Maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
•	1000	1100	*	3500 108	289,00 €
•	1000	1100	●	4500 108	318,00 €





Duschhandlauf
Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞	3500 351	349,00 €
750	750	1100	☞ ●	4500 351	384,00 €
750	750	1100	☞	3500 352	349,00 €
750	750	1100	☞ ●	4500 352	384,00 €
950	950	1100	☞	3500 353	397,00 €
950	950	1100	☞ ●	4500 353	437,00 €
950	950	1100	☞	3500 354	397,00 €
950	950	1100	☞ ●	4500 354	437,00 €
1000	750	1100	☞	3500 355	373,00 €
1000	750	1100	☞ ●	4500 355	410,00 €
750	1000	1100	☞	3500 356	373,00 €
750	1000	1100	☞ ●	4500 356	410,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange





- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm,
- mit 5 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
- Verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen.
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung (nach DIN 18040),
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 80 mm und Dübeln für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ffl 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower handrail with shower head rail


- 750 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1100mm, 34mm dia.,
- with 5 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the NORMBAU colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- With shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- Maximum loading permitted: 175 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040),
- supplied with stainless steel Torx screws Ø 6 x 80mm and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ffl 1.5 mm) for easy and safe assembly.

① Geeignet für Einhängesitz Geeignet für Einhängesitz 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0847 710(910), 0847 714(914), 0847 719(919), 8750 021(023), 8750 026(028).





Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12, – Perforated brick HLZ ≥ 12, – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4, – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimten Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüterung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood.	integrated mounting plate made of steel	without backfill
Klappsitze / Shower seats  		Montageset / Fixing Set 0448 892 60,00 € mit Injections-Kartusche* with injection-cartridge* 1 Set Montageset / Fixing Set 0448 882 35,00 € ohne Injections-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	Montageset / Fixing Set 0448 952 10,50 € 1 Set		



Duschklappsitz
Suspendable lift-up
shower seat

Code PG 3800

► 412 x 447 x 112 mm **3500 010** 230,00 €

Verso Care Duschklappsitz


- 412 x 446 x 482 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den NORMBAU-Farben 018 und 019,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- belastbar bis 150kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe ✂.

Suspendable lift-up shower seat

- 412 x 446 x 525 (128)mm,
- wall bracket made of stainless steel scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in NORMBAU colors 018 and 019,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040).

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.



Duschklappsitz
Suspendable lift-up
shower seat

Code PG 3800

► 412 x 447 x 112 mm **3500 015** 240,00 €

Verso Care Duschklappsitz mit Bodenstütze


- 412 x 446 x 525 (470-500) mm,
- mit zwangsgeführter Bodenstütze,
- für Sitzhöhe 470-500 mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Bodenstütze aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den NORMBAU-Farben 018 und 019,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- belastbar bis 150kg,
- geprüft, entspricht TÜV-Anforderung.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe ✂.

Verso Care, Shower seat with floor support

- 412 x 446 x 525 (470-500)mm,
- with positively driven floor support,
- for seat height 470-500mm,
- wall bracket made of stainless steel, scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- aluminium floor support, scratch-resistant,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in NORMBAU colors 018 and 019,
- with adjustable brake,
- easy construction,
- maximum loading permitted: 150 kgs,
- tested, respond TÜV requirement (in accordance with DIN 18040).

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.





Duschhocker
Suspendable lift-up
shower seat

Code

PG 8700




► 548 x 437 x 623 mm **8750 030** 270,00 €





Verso Care Duschhocker


- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480mm,
- Fuß/Gestell aus gebürstetem Edelstahl,
- Formal akzentuierende Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- Rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den NORMBAU-Farben 018 und 019,
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150kg.

Verso Care shower stool

- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame made of brushed stainless steel,
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- available in the NORMBAU colors 018 and 019,
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150 kgs.



Montagearten Fixing set samples		
	Vorwandinstallation mit Hinterfüterung	Fixing in front of the wall with panels with backfill
	Leichtbauwand mit Hinterfüterung	Lightweight partition wall with backfill
	Mauerwerk aus Vollstein Beton $\geq$ B 15 Vollziegel $\geq$ Mz 12 Kalksand -Vollstein $\geq$ KS 12 Naturstein mit dichtem Gefüge	Brickwork made of full brick Concrete $\geq$ B 15 solid brick $\geq$ Mz 12 sand-lime brick-solid brick $\geq$ KS 12 natural stone with compact grain
	Mauerwerk aus Lochstein Hochlochziegel HLz $\geq$ 12 Hohlblockstein $\geq$ Hbl4, Hbn4 andere Lochsteine	Brickwork made of perforated brick Perforated brick HLz $\geq$ 12, checker brick $\geq$ Hbl4, Hbn4, other hollow brick material
	Vorwandinstallation mit Hinterfüterung für Befestigungsplatte aus Stahl	Fixing in front of the wall with panels with panels made of steel
	Montageplatten Verso Care	Mounting plates Verso Care
	Vorwandinstallation ohne Hinterfüterung Aluminium Montageplatte Leichtbauwand ohne Hinterfüterung	Fixing in front of the wall with panels with backfill Aluminium Mounting plate Lightweight partition wall without backfill



Montageset zur Befestigung an

Vorwandinstallationen mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz als Hinterfütterung.

Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten, mit einer Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz die an der tragenden Konstruktion ausreichend befestigt sein muss.

Fixing set for fixing

in front of the wall with panels and integrated mounting plate made of hardwood.

Lightweight partition walls, made of gypsum, flake board and hardboard with a multilayer laminated wood back lining measuring at least 20mm thick, which must be adequately fixed to the supporting structure.

Montageset Fixing set

Code PG 7000

► 7470 010

7470 010

17,00 €

Montageset 7470 010

Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario

bestehend aus:
4 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm
(Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set 7470 010

Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario

composed of:
4 countersunk wood screws
10mm dia. x 90mm (Torx T40)
made of stainless steel A2-AISI 304.

► MS 4.8 C 2

0448 952

10,50 €

Montageset MS 4.8 C 2


Verso Care: Klappsitz 3500 010
Klappsitz 3500 015

bestehend aus:
2 Sechskant-Holzschrauben
10 x 80 mm (SW 17) aus
Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set MS 4.8 C 2

Verso Care: shower seat 3500 010
shower seat 3500 015

composed of:
2 hexagonal wood screws
10 x 80mm (SW 17) made of stainless
steel A2-AISI 304.



Montageset zur Befestigung an

Mauerwerk aus Vollstein:

Beton ≥ B15,
Vollziegel ≥ Mz 12,
Kalksand - Vollstein ≥ KS 12,
Naturstein mit dichtem Gefüge.

Fixing set for fixing

on brickwork made of full brick:

concrete ≥ B15,
solid brick ≥ Mz 12,
sand-lime brick ≥ KS 12,
natural stone with compact grain.

Montageset Fixing set

Code PG 7000

► 7470 030

7470 030

20,25 €

Montageset 7470 030


Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario

bestehend aus:
4 Dübel Duopower 12 x 60 mm,
4 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm
(Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set 7470 030

Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario

composed of:
4 plugs Duopower 12 x 60mm dia.,
4 countersunk screws 10 x 90mm dia.
(Torx T40), made of stainless steel
A2-AISI 304.



Montageset zur spreizdruckfreien Befestigung an

Mauerwerk aus Lochstein:

Hochlochziegel HLz $\geq$ 12,
Kalksandlochstein KSL $\geq$ 12,
Hohlblockstein $\geq$ Hbl4, Hbn4,
andere Lochsteine,
Beton/Leichtbeton,
Vollziegel $\geq$ Mz 12,
Kalksand - Vollstein $\geq$ KS 12,
Naturstein mit dichtem Gefüge,
Vollbims.

Fixing set for »pressure free« fixing

on brickwork made of perforated brick:

perforated brick HLz $\geq$ 12,
cavity brick KSL $\geq$ 12,
checker brick $\geq$ Hbl4, Hbn4,
other hollow brick materials,
concrete/lightweight concrete,
solid brick $\geq$ Mz 12,
sand-lime brick $\geq$ KS 12,
natural stone with compact grain,
solid pumice.

Montageset Fixing set

Code

PG 7000

► 7470 040 **7470 040** 76,00 €
mit Injections-Kartusche*
with injectionscartridge*

► 7470 050 **7470 050** 35,50 €
ohne Injections-Kartusche
without injectionscartridge

Montageset 7470 040/... 050

Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario

bestehend aus:
4 Innengewindehülsen aus Stahl
Ø 15 x 75 mm/M10,
4 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm,
4 Senkschrauben M10 x 30 mm aus
Edelstahl A4-AISI 316,
1 Injections-Kartusche* mit Verbundmörtel
145 cm³ (nur bei 7470 040).

Fixing set 7470 040/ ... 050

Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario

composed of:
4 internal threaded sleeves made of steel
15mm dia. x 75mm /M10,
4 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm,
4 hexagonal wood screws M10 x 30mm
made of A4 stainless steel, A4-AISI 316,
1 injection-cartridge* with chemical
mortar 145cm³ (only for 7470 040).

► MS 4.8 H 12 **0448 892** 60,00 €
mit Injections-Kartusche*
with injectionscartridge*

► MS 4.8 H 2 **0448 882** 35,00 €
ohne Injections-Kartusche
without injectionscartridge

Montageset MS 4.8 H 12/ ... H 2


Verso Care: Klappsitz 3500 010
Klappsitz 3500 015

bestehend aus:
2 Innengewindehülsen aus Stahl
Ø 15 x 75 mm/M10,
2 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm,
2 Sechskantschrauben M10 x 20 mm aus
Edelstahl A4-AISI 316,
1 Injections-Kartusche* mit Verbundmörtel
145 cm³ (nur bei MS 4.8 H 12).

Fixing set MS 4.8 H 12/ ... H 2

Verso Care: lift-up shower seat 3500 010
lift-up shower seat 3500 015

composed of:
2 internal threaded sleeves made of steel
15mm dia. x 75mm /M10,
2 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm,
2 hexagonal wood screws M10 x 20mm
made of stainless steel A4-AISI 316,
1 injection-cartridge* with chemical
mortar 145cm³ (only for MS 4.8 H 12).



Montageset zur Befestigung an

Vorwandinstallationen mit Befestigungs-
platte aus Stahl, bzw. Metallständerwand,
an Leichtbauwänden aus Gipskarton,
Spanplatten, Hartfaserplatten

Fixing set for fixing

in front of the wall with panels with
integrated mounting plate made of steel
or metal supported wall on lightweight
partition walls made of gypsum, flake
board, hardboard

Montageset Fixing set

Code

PG 7000

► 7470 020 **7470 020** 15,00 €

Montageset 7470 020

Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe
Grundplatte vario

bestehend aus:
4 Senkschrauben M10 x 60 mm
aus Edelstahl A2-AISI 304.

Fixing set 7470 020

Verso Care: wall-/lift-up support rails
base plate vario

composed of:
4 countersunk wood screws
M10 x 60mm dia.
made of stainless steel A2-AISI 304.



Grundplatte mit Blindabdeckung vario

- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario.
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen.

Base plate with cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- High-gloss polyamide cover plate,
- Available in the NORMBAU colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), with compensation of wall differences, for easier exchange with suspendable lift-up supports vario, suspendable.
- Supplied with Allen key.


The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall.

Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar
Base plate with cover plate blind vario, suspendable

▶ 115 x 227 mm	3501 200	78,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 200	86,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

▶ 115 x 227 mm	3501 205	78,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 205	86,00 €



Montageplatte zur Befestigung an Vorwandinstallationen ohne Hinterfüterung und Leichtbauwände

Verso Care: Wand-/Stützklappgriffe

- 200 x 850 x 15 mm,
- aus Aluminium,
- Farbe weiß,
- verdeckte Verschraubung, mit Montage-material zur Befestigung des Stützklappgriffs/Wandstützgriffs auf der Montageplatte.
- Lieferung ohne Schrauben (Ø 6-8 mm) zur Wandmontage.

Mounting plate for fixing in front of the wall with panels without backfill and lightweight partition walls


Verso Care: wall-/lift-up support rails

- 200 x 850 x 15mm,
- made of aluminium,
- colour white,
- concealed screw fixing, supplied with fixing material for fixing of the lift-up support/fixed wall support on the mounting plate.
- Supplied without screws (Ø 6-8mm dia.) for wall fixing.



Montageplatte
Mounting plate

▶ Verso Care 200 x 850 mm	7448 481	308,00 €
-------------------------------------	-----------------	----------






passend für / suitable for:

CavereCare / Inox Care / Verso Care

- Stützklaппgriffe / Duschspritzschutz / Wandstützgriffe
- Lift-up support rail / Shower guard rail / Fixed wall support rail

CavereCare


- Sitze / Shower seats





passend für / suitable for:

VersoCare

- Sitze / Shower seats





019



Weiß
White



067



Manhattan
Manhattan



028

Verkehrsgrau
Traffic Grey



018



Dunkelgrau
Dark Grey



016

Schwarz
Black



022

Gelb
Yellow



035

Dunkelrot
Dark Red

NEU
NEW



020

Taupe
Taupe



NEU
NEW



014

Pastellblau
Pastel Blue



NEU
NEW



015

Saphirblau
Sapphire Blue



Verso Care Farben Verso Care colours

Glänzende Vielfalt

Die haptisch angenehmen und durchgehend farbechten Hochglanzoberflächen von Verso Care sind unempfindlich, dauerhaft haltbar und leicht sauber zu halten. Sie sind in allen Farben der eingeführten Nylon Care-Serien lieferbar und bieten drei zusätzliche Trendtöne: Taupe, Pastellblau und Saphirblau.

Splendid variety

The shiny surfaces of Verso Care, which are pleasant to the touch and consistently colour-fast, are hard-wearing, durable and easy to keep clean. They are available in all standard Nylon Care series colours and offer three additional modern shades: taupe, pastel blue and sapphire blue.



Antibac: Antibakterieller Hygieneschutz (S. 10)
Antibac: Antibacterial hygiene protection (p. 10)

Über Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Anbieter im Bereich Sicherheit mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Privathaushalte, Firmen, Schulen und andere Einrichtungen. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar und vertreibt seine Produkte in rund 130 Ländern weltweit.

Weitere Informationen unter www.allegion.com

About Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and other institutions. Allegion is a \$2 billion company, with products sold in almost 130 countries.

For more, visit www.allegion.com.

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  SimonsVoss technologies ■  TRELOCK



NORMBAU Verso Care

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-63
www.normbau.de
normbau@allegion.com

