

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Verso Care



DE | EN

Produktportfolio
Product portfolio




ALLEGION


Farbkarte / Colour Chart				NCS S RAL-DS RAL	Lichtreflex light reflex	Antibac
Nylon Care						
	019	Weiß / White		NCS S 0500-N RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	067	Manhattan		NCS S 2502-Y RAL-DS 080 70 05	58	●
	028	Verkehrsgrau / Traffic grey		NCS S 4502-G RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	018	Dunkelgrau / Dark grey		NCS S 7500-N RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
 NEW	020	Taupe		ähnlich NCS S 5010-Y50R; ähnlich RAL 1019 similar NCS S 5010-Y50R; similar RAL 1019	24	
	016	Schwarz / Black		NCS S 9000-N RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	022	Gelb / Yellow		NCS S 1080-Y10R RAL-DS 080 80 90	65	
	035	Dunkelrot / Dark red		NCS S 6030-R10B RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
 NEW	014	Pastellblau / Pastel blue		ähnlich NCS S 5020-R90B; ähnlich RAL 5007 similar NCS S 5020-R90B; similar RAL 5007	15	
 NEW	015	Saphirblau / Sapphire blue		ähnlich NCS S 8010-R90B; ähnlich RAL 5011 similar NCS S 8010-R90B; similar RAL 5011	7	





Montagesets für Stützklappgriffe, Wandstützgriffe, Grundplatte und Montageplatte.
Fixing sets for lift-up supports, wall support rail, base plate and mounting plate.

Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLZ ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12 – Perforated brick HLZ ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz panels and integrated mounting plate made of hardwood	Befestigungsplatte aus Stahl integrated mounting plate made of steel	ohne Hinterfüllung without backfill
Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up supports vario, suspendable  Wandstützgriff vario, einhängbar Wall support rail, vario, suspendable  Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar Base plate with cover plate blind vario 	Montageset/ Fixing Set 7470 030 20,25 € 1 Set	Montageset / Fixing Set 7470 040 76,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* Montageset / Fixing Set 7470 050 35,50 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	Montageset / Fixing Set 7470 010 17,00 € 1 Set	Montageset / Fixing Set 7470 020 15,00 € 1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	
	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets	
Montageplatte zur Befestigung von – Wand-/Stützklappgriffe, – Duschspritzschutz Mounting plate for fixing – Wall / Lift-up supports, – Showerguard rail 					Montageplatte Fixing plate 200 x 850 mm 7448 481 308,00 € 1 Set



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- belastbar bis 100 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120, optional mit antibakteriellem Schutz,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe .
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter www.normbau-extranet.de heruntergeladen werden kann.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable


- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600.
- alternatively with toilet roll holder 0449 120, optional anti-bacterial protection,
- supplied with Allen key.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see .
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from www.normbau-extranet.de.

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable



Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Papierrollenhalter Lift-up support rail vario, suspendable with paper roll holder



Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate					
	L = 600 mm		L = 725 mm		L = 850 mm		L = 900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Stützklappgriff lift-up support rail	3500 410 345,00 €	3500 420 320,00 €	3500 430 358,00 €	3500 440 333,00 €	3500 450 384,00 €	3500 460 359,00 €	3500 470 395,00 €	3500 480 370,00 €
optional Antibac	4500 410 380,00 €	4500 420 352,00 €	4500 430 394,00 €	4500 440 366,00 €	4500 450 422,00 €	4500 460 395,00 €	4500 470 435,00 €	4500 480 407,00 €
Stützklappgriff mit Papierrollenhalter lift-up support rail with paper roll holder	3500 610 366,00 €	3500 620 341,00 €	3500 630 390,00 €	3500 640 365,00 €	3500 650 422,00 €	3500 660 397,00 €	3500 670 434,00 €	3500 680 409,00 €
optional Antibac	4500 610 403,00 €	4500 620 375,00 €	4500 630 429,00 €	4500 640 402,00 €	4500 650 464,00 €	4500 660 437,00 €	4500 670 477,00 €	4500 680 450,00 €



Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodensütze

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- platzsparend durch kompakte Bauweise,
- verdeckte Verschraubung,
- links und rechts einsetzbar,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- belastbar bis 100 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen. Siehe

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with floor support


- length 600, 725, 850 and 900mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- space-saving thanks to compact design,
- concealed screw connection,
- left or right hand application,
- with non-corrosive steel core throughout,
- with robust and maintenance-free slide bearing technology,
- with adjustable brake,
- easy assembly or disassembly by hooking into the vario base plate,
- base plate made of stainless,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- supplied with Allen key.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodensütze Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable with floor support




Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodensütze, Papierrollenhalter. Lift-up support rail vario, suspendable with floor support, paper roll holder



Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit Bodensütze, mit/ohne Grundplatte, mit/ohne Papierrollenhalter Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable with floor support, with/without base plate, paper roll holder

	mit Grundplatte with base plate				ohne Grundplatte without base plate			
	L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800								
Bodensütze 750 mm floor support 750mm	3500 510 494,00 €	3500 520 469,00 €	3500 530 505,00 €	3500 540 480,00 €	3500 550 533,00 €	3500 560 508,00 €	3500 570 546,00 €	3500 580 521,00 €
optional Antibac	4500 510 543,00 €	4500 520 516,00 €	4500 530 556,00 €	4500 540 582,00 €	4500 550 586,00 €	4500 560 559,00 €	4500 570 601,00 €	4500 580 573,00 €
Bodensütze 750 mm mit Papierrollenhalter floor support 750mm with paper roll holder	3500 710 512,00 €	3500 720 487,00 €	3500 730 538,00 €	3500 740 513,00 €	3500 750 570,00 €	3500 760 545,00 €	3500 770 586,00 €	3500 780 561,00 €
optional Antibac	4500 710 563,00 €	4500 720 536,00 €	4500 730 592,00 €	4500 740 564,00 €	4500 750 627,00 €	4500 760 600,00 €	4500 770 645,00 €	4500 780 617,00 €
Bodensütze 800 mm floor support 800mm	3500 810 494,00 €	3500 820 469,00 €	3500 830 505,00 €	3500 840 480,00 €	3500 850 533,00 €	3500 860 508,00 €	3500 870 546,00 €	3500 880 521,00 €
optional Antibac	4500 810 543,00 €	4500 820 516,00 €	4500 830 556,00 €	4500 840 528,00 €	4500 850 586,00 €	4500 860 559,00 €	4500 870 601,00 €	4500 880 573,00 €
Bodensütze 800 mm mit Papierrollenhalter floor support 800 mm with paper roll holder	3500 910 512,00 €	3500 920 487,00 €	3500 930 538,00 €	3500 940 513,00 €	3500 950 570,00 €	3500 960 545,00 €	3500 970 586,00 €	3500 980 561,00 €
optional Antibac	4500 910 563,00 €	4500 920 536,00 €	4500 930 592,00 €	4500 940 564,00 €	4500 950 627,00 €	4500 960 600,00 €	4500 970 645,00 €	4500 980 617,00 €



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Verso Care Lift-up support vario, suspendable with remote control

Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung siehe Ausführung Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

Kompatibel mit:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description see version Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm,
- left or right hand design.

Compatible for:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN,
Grohe: 38759SD0,
Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000,
Tece: 9.240.354, 9.240.355,
Viega: 696177

mit Grundplatte with base plate



	Code	PG 3800
▶ L=600 mm ☞	3501 110	693,00 €
L=600 mm, Antibac ☞	4501 110	762,00 €
▶ L=600 mm ☜	3501 115	693,00 €
L=600 mm, Antibac ☜	4501 115	762,00 €
▶ L=725 mm ☞	3501 130	706,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	4501 130	777,00 €
▶ L=725 mm ☜	3501 135	706,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	4501 135	777,00 €
▶ L=850 mm ☞	3501 150	732,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	4501 150	805,00 €
▶ L=850 mm ☜	3501 155	732,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	4501 155	805,00 €
▶ L=900 mm ☞	3501 170	743,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	4501 170	817,00 €
▶ L=900 mm ☜	3501 175	743,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	4501 175	817,00 €

ohne Grundplatte without base plate

	Code	PG 3800
▶ L=600 mm ☞	3501 120	668,00 €
L=600 mm, Antibac ☞	4501 120	735,00 €
▶ L=600 mm ☜	3501 125	668,00 €
L=600 mm, Antibac ☜	4501 125	735,00 €
▶ L=725 mm ☞	3501 140	681,00 €
L=725 mm, Antibac ☞	4501 140	749,00 €
▶ L=725 mm ☜	3501 145	681,00 €
L=725 mm, Antibac ☜	4501 145	749,00 €
▶ L=850 mm ☞	3501 160	707,00 €
L=850 mm, Antibac ☞	4501 160	778,00 €
▶ L=850 mm ☜	3501 165	707,00 €
L=850 mm, Antibac ☜	4501 165	778,00 €
▶ L=900 mm ☞	3501 180	718,00 €
L=900 mm, Antibac ☞	4501 180	790,00 €
▶ L=900 mm ☜	3501 185	718,00 €
L=900 mm, Antibac ☜	4501 185	790,00 €

❶ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
0449120, 4449120 (Antibac).

❶ Can be fitted with paper roll holder
0449120, 4449120 (Antibac).



Funksender, nachrüstbar für Stützklappgriffe Verso Care



Funksender
Remote control


- ▶ NY.WCR 435
nachrüstbar / may be added at a later stage

Zur Bestellung mit Verso Care Stützklappgriff mit Funksender, links (☞) oder rechts (☜) am Stützklappgriff montiert.
Richtungsangabe Funksender aus Sicht vor dem WC stehend.



For orders with Verso Care lift-up support rails with remote control, fixed left hand (☞) or right hand (☜) on the lift-up support rail.
Direction of wireless remote control viewed from the front.

Remote control, may be added at a later stage to lift-up support rail Verso Care.



Code	PG 2000
0449 010	345,00 €



Wandanschluss mit 1 E-Taster
Wall mounting with 1 E-Button



Wandanschluss mit 2 E-Taster
Wall mounting with 2 E-Button



Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Wandanschluss

Beschreibung siehe Ausführung Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster Ø 34 mm, mit Bildzeichen:
 - Farbe blau für WC-Spülung,
 - Farbe rot für die Option Rufaste,
 - Farbe schwarz für eine frei belegbare Option (neutral).
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 4-adrig 0,25 mm² für Steuerung bis 24 V,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- entspricht nach DIN 18040 1-2,
- Länge 850 mm entspricht ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Stützklappgriff vario, einhängbar, kann mit ein oder zwei E-Tastern geliefert werden. E-Taster mit der Funktion »Schließer« werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt; sie können auch mit einer frei belegbaren Option ausgestattet werden. Die Funktion »Öffner« wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with E-button for toilet flush and call system

Connection to wall

Description see version Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable.


- E-Button 34mm dia, with symbol:
 - colour blue for toilet flush,
 - colour red for option call,
 - colour black for a free definable option (neutral),
- connections: concealed with rose Ø80 mm,
- four lead 0,25mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- conform to German standard DIN 18040 1-2,
- 850mm length conform to Austrian standard ÖNORM B1600,
- supplied with Allen key.

① One or two E-Buttons can be mounted on a lift-up support rail vario, suspendable. E-Buttons with function »closer« are mostly used for toilet flush, they can also be equipped with another free definable option. E-Buttons with function »opener« are mostly used for call systems.



Wandanschluss (Anschluss verdeckt mit Rosette) / Connection to wall (concealed with rose)

Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Tastern, mit/ohne Grundplatte
Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with E-Button, with/without base plate



Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate		mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate	
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800									
WC-Schließer WC - NOC	●	3500 761 581,50 €	3500 561 556,50 €	3500 771 595,00 €	3500 571 570,00 €	3500 781 620,00 €	3500 581 595,00 €	3500 791 632,00 €	3500 591 607,00 €
optional Antibac		4500 761 640,00 €	4500 561 612,00 €	4500 771 655,00 €	4500 571 627,00 €	4500 781 682,00 €	4500 581 655,00 €	4500 791 695,00 €	4500 591 668,00 €
RUF-Schließer Call - NO	●	3500 766 581,50 €	3500 566 556,50 €	3500 776 595,00 €	3500 576 570,00 €	3500 786 620,00 €	3500 586 595,00 €	3500 796 632,00 €	3500 596 607,00 €
optional Antibac		4500 766 640,00 €	4500 566 612,00 €	4500 776 655,00 €	4500 576 627,00 €	4500 786 682,00 €	4500 586 655,00 €	4500 796 695,00 €	4500 596 668,00 €
RUF-Öffner call - NC	●	3500 763 581,50 €	3500 563 556,50 €	3500 773 595,00 €	3500 573 570,00 €	3500 783 620,00 €	3500 583 595,00 €	3500 793 632,00 €	3500 593 607,00 €
optional Antibac		4500 763 640,00 €	4500 563 612,00 €	4500 773 655,00 €	4500 573 627,00 €	4500 783 682,00 €	4500 583 655,00 €	4500 793 695,00 €	4500 593 668,00 €
Funktion Schließer functions - NO	●	3500 762 581,50 €	3500 562 556,50 €	3500 772 595,00 €	3500 572 570,00 €	3500 782 620,00 €	3500 582 595,00 €	3500 792 632,00 €	3500 592 607,00 €
optional Antibac		4500 762 640,00 €	4500 562 612,00 €	4500 772 655,00 €	4500 572 627,00 €	4500 782 682,00 €	4500 582 655,00 €	4500 792 695,00 €	4500 592 668,00 €
WC und RUF Schließer und Schließer WC and call NO(both) WC	● ●	3500 767 690,00 €	3500 567 665,00 €	3500 777 703,00 €	3500 577 678,00 €	3500 787 728,50 €	3500 587 703,50 €	3500 797 739,50 €	3500 597 714,50 €
optional Antibac		4500 767 759,00 €	4500 567 732,00 €	4500 777 773,00 €	4500 577 746,00 €	4500 787 801,00 €	4500 587 774,00 €	4500 797 813,00 €	4500 597 786,00 €
WC und RUF Schließer und Öffner WC and call NO and NC	● ●	3500 765 690,00 €	3500 565 665,00 €	3500 775 703,00 €	3500 575 678,00 €	3500 785 728,50 €	3500 585 703,50 €	3500 795 739,50 €	3500 595 714,50 €
optional Antibac		4500 765 759,00 €	4500 565 732,00 €	4500 775 773,00 €	4500 575 746,00 €	4500 785 801,00 €	4500 585 774,00 €	4500 795 813,00 €	4500 595 786,00 €
WC und Funktion Schließer und Schließer WC and funktion NO (Both)	● ●	3500 764 690,00 €	3500 564 665,00 €	3500 774 703,00 €	3500 574 678,00 €	3500 784 728,50 €	3500 584 703,50 €	3500 794 739,50 €	3500 594 714,50 €
optional Antibac		4500 764 759,00 €	4500 564 732,00 €	4500 774 773,00 €	4500 574 746,00 €	4500 784 801,00 €	4500 584 774,00 €	4500 794 813,00 €	4500 594 786,00 €



Anschluss verdeckt mit Montageplatte mit 1 E-Taster
Connection to mounting plate with 1 E-Button



Anschluss verdeckt mit Montageplatte mit 2 E-Taster
Connection to mounting plate with 2 E-Button



Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung siehe Ausführung Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar.

- E-Taster Ø 34 mm, mit Bildzeichen:
 - Farbe blau für WC-Spülung,
 - Farbe rot für die Option Ruf Taste,
 - Farbe schwarz für eine frei belegbare Option (neutral).
- Spiralkabel 4-adrig 0,25 mm² für Steuerungspannung bis 24 V.,
- max. zul. Belastung: 100 kg,
- entspricht nach DIN 18040 1-2,
- Länge 850 mm entspricht ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Stützklappgriff vario, einhängbar, kann mit ein oder zwei E-Tastern geliefert werden. E-Taster mit der Funktion »Schließer« werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt; sie können auch mit einer frei belegbaren Option ausgestattet werden. Die Funktion »Öffner« wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable, with E-button for toilet flush and call system

Connection to mounting plate

Description see version Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable.

- E-Button 34mm dia, with symbol:
 - colour blue for toilet flush,
 - colour red for option call,
 - colour black for a free definable option (neutral),
- four lead 0,25mm² helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- conform to German standard DIN 18040 1-2,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- supplied with Allen key.

① One or two E-Buttons can be mounted on a lift-up support rail vario, suspendable. E-Buttons with function »closer« are mostly used for toilet flush, they can also be equipped with another free definable option. E-Buttons with function »opener« are mostly used for call systems.

Anschluss verdeckt mit Montageplatte / Connection to mounting plate

Bestellnummern Verso Care Stützklappgriff vario, einhängbar, mit E-Tastern, mit/ohne Grundplatte
Order no. for Verso Care lift-up support rail vario, suspendable, with E-Button, with/without base plate

Tasterfunktionen Functions of electric button	Farbe der Taster Colour buttons	mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate		mit Grundplatte with base plate		ohne Grundplatte without base plate	
		L=600 mm		L=725 mm		L=850 mm		L=900 mm	
		mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate	mit Grundplatte with base plate	ohne Grundplatte without base plate
PG 3800									
WC-Schließer WC - NOC	●	3500 861 581,50 €	3500 661 556,50 €	3500 871 595,00 €	3500 671 570,00 €	3500 881 620,00 €	3500 681 595,00 €	3500 891 632,00 €	3500 691 607,00 €
optional Antibac		4500 861 640,00 €	4500 661 612,00 €	4500 871 655,00 €	4500 671 627,00 €	4500 881 682,00 €	4500 681 655,00 €	4500 891 695,00 €	4500 691 668,00 €
RUF-Schließer Call - NO	●	3500 866 581,50 €	3500 666 556,50 €	3500 876 595,00 €	3500 676 570,00 €	3500 886 620,00 €	3500 686 595,00 €	3500 896 632,00 €	3500 696 607,00 €
optional Antibac		4500 866 640,00 €	4500 666 612,00 €	4500 876 655,00 €	4500 676 627,00 €	4500 886 682,00 €	4500 686 655,00 €	4500 896 695,00 €	4500 696 668,00 €
RUF-Öffner call - NC	●	3500 863 581,50 €	3500 663 556,50 €	3500 873 595,00 €	3500 673 570,00 €	3500 883 620,00 €	3500 683 595,00 €	3500 893 632,00 €	3500 693 607,00 €
optional Antibac		4500 863 640,00 €	4500 663 612,00 €	4500 873 655,00 €	4500 673 627,00 €	4500 883 682,00 €	4500 683 655,00 €	4500 893 695,00 €	4500 693 668,00 €
Funktion Schließer functions - NO	●	3500 862 581,50 €	3500 662 556,50 €	3500 872 595,00 €	3500 672 570,00 €	3500 882 620,00 €	3500 682 595,00 €	3500 892 632,00 €	3500 692 607,00 €
optional Antibac		4500 862 640,00 €	4500 662 612,00 €	4500 872 655,00 €	4500 672 627,00 €	4500 882 682,00 €	4500 682 655,00 €	4500 892 695,00 €	4500 692 668,00 €
WC und RUF Schließer und Schließer WC and call NO(both) WC	● ●	3500 867 690,00 €	3500 667 665,00 €	3500 877 703,00 €	3500 677 678,00 €	3500 887 728,50 €	3500 687 703,50 €	3500 897 739,50 €	3500 697 714,50 €
optional Antibac		4500 867 759,00 €	4500 667 732,00 €	4500 877 773,00 €	4500 677 746,00 €	4500 887 801,00 €	4500 687 774,00 €	4500 897 813,00 €	4500 697 786,00 €
WC und RUF Schließer und Öffner WC and call NO and NC	● ●	3500 865 690,00 €	3500 665 665,00 €	3500 875 703,00 €	3500 675 678,00 €	3500 885 728,50 €	3500 685 703,50 €	3500 895 739,50 €	3500 695 714,50 €
optional Antibac		4500 865 759,00 €	4500 665 732,00 €	4500 875 773,00 €	4500 675 746,00 €	4500 885 801,00 €	4500 685 774,00 €	4500 895 813,00 €	4500 695 786,00 €
WC und Funktion Schließer und Schließer WC and funktion NO (Both)	● ●	3500 864 690,00 €	3500 664 665,00 €	3500 874 703,00 €	3500 674 678,00 €	3500 884 728,50 €	3500 684 703,50 €	3500 894 739,50 €	3500 694 714,50 €
optional Antibac		4500 864 759,00 €	4500 664 732,00 €	4500 874 773,00 €	4500 674 746,00 €	4500 884 801,00 €	4500 684 774,00 €	4500 894 813,00 €	4500 694 786,00 €



...mit Grundplatte
...with base plate



...ohne Grundplatte
...without base plate

Verso Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, und 850 mm,
- Ø 34 mm,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- belastbar bis 100 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe

Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm,
- 34mm dia.,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate made of stainless,
- maximum loading permitted: 100kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- supplied with Allen key.

① Select appropriate fixing set to suit site conditions see


Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.

Verso Care Wandstützgriff vario Verso Care Lift-up support vario

mit Grundplatte with base plate	Code	PG 3800
▶ L=600 mm	3501 410	230,00 €
L=600 mm Antibac	4501 410	253,00 €
▶ L=725 mm	3501 430	244,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 430	268,00 €
▶ L=850 mm	3501 450	261,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 450	287,00 €

ohne Grundplatte without base plate

▶ L=600 mm	3501 420	205,00 €
L=600 mm Antibac	4501 420	226,00 €
▶ L=725 mm	3501 440	219,00 €
L=725 mm, Antibac	4501 440	241,00 €
▶ L=850 mm	3501 460	236,00 €
L=850 mm, Antibac	4501 460	260,00 €





Verso Care Grundplatte mit Blindabdeckung vario

- 115 x 227 x 24 mm,
- Blindabdeckung mit glatter Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario,
- Lieferung mit Innensechskantschlüssel.

Verso Care Base plate with cover plate blind vario

- 115 x 227 x 24mm,
- high-gloss polyamide cover plate,
- available in the Nylon colours,
- base plate made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), with compensation of wall differences, for easier exchange with suspendable lift-up supports vario, suspendable,
- supplied with Allen key.

Verso Care Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar

Code

PG 3800

Verso Care Base plate with cover plate blind vario, suspendable


▶ 115 x 227 mm	3501 200	78,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 200	86,00 €

ohne Grundplatte
without base plate

▶ 115 x 227 mm	3501 205	53,00 €
115 x 227 mm, Antibac	4501 205	58,50 €

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.



Nylon Care

Verso Care



Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 143 x 120 mm,
- aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- mit selbststellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Toilet roll holder, may be added at a later stage


- 143 x 120mm,
- made of Nylon, with optional anti-bacterial protection,
- available in Nylon colours,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

Papierrollenhalter Toilet roll holder

Code

PG 2000

▶ PRH 98, Nylon 141 x 117 mm	0449 120	51,50 €
PRH 98, Nylon 141 x 117 mm, Antibac	4449 120	56,50 €





Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300	*	300	☞	3500 150	135,00 €
300	*	300	☞ ●	4500 150	149,00 €
300	*	300	☜	3500 151	135,00 €
300	*	300	☜ ●	4500 151	149,00 €
400	*	400	☞	3500 152	139,00 €
400	*	400	☞ ●	4500 152	153,00 €
400	*	400	☜	3500 159	139,00 €
400	*	400	☜ ●	4500 159	153,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 300 x 300, 400 x 400 mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400	*	750	☞	3500 153	151,00 €
400	*	750	☞ ●	4500 153	166,00 €
400	*	750	☜	3500 154	151,00 €
400	*	750	☜ ●	4500 154	166,00 €
500	*	750	☞	3500 155	165,00 €
500	*	750	☞ ●	4500 155	182,00 €
500	*	750	☜	3500 156	165,00 €
500	*	750	☜ ●	4500 156	182,00 €
500	*	950	☞	3500 157	180,00 €
500	*	950	☞ ●	4500 157	198,00 €
500	*	950	☜	3500 158	180,00 €
500	*	950	☜ ●	4500 158	198,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.





Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
350	*	350		3500 201	151,00 €
350	*	350		4500 201	166,00 €
350	*	350		3500 211	151,00 €
350	*	350		4500 211	166,00 €
400	*	400		3500 202	155,00 €
400	*	400		4500 202	171,00 €
400	*	400		3500 212	155,00 €
400	*	400		4500 212	171,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 350 x 350, 400 x 400 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 350 x 350, 400 x 400mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.



Nylon Care

Verso Care



Verso Care Winkelgriff
Verso Care Grab rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	*	300		3500 203	155,00 €
500	*	300		4500 203	171,00 €
500	*	300		3500 204	155,00 €
500	*	300		4500 204	171,00 €
600	*	350		3500 205	158,00 €
600	*	350		4500 205	174,00 €
600	*	350		3500 206	158,00 €
600	*	350		4500 206	174,00 €

Verso Care Winkelgriffe


- 500 x 300, 600 x 350 mm, 135°, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 0449 120/ 4449 120, optional mit antibakteriellem Schutz.

Verso Care Grab rails

- 500 x 300, 600 x 350mm, 135°, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Alternatively with toilet roll holder 0449 120/ 4449 120, optional anti-bacterial protection.





Verso Care Haltegriff Verso Care Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
300	*	*	*	3500 101	66,00 €
300	*	*	●	4500 101	72,50 €
400	*	*	*	3500 102	75,00 €
400	*	*	●	4500 102	82,50 €
600	*	*	*	3500 103	82,00 €
600	*	*	●	4500 103	90,00 €
800	*	*	*	3500 104	90,00 €
800	*	*	●	4500 104	99,00 €
1000*	*	*	*	3500 106	98,00 €
1000*	*	*	●	4500 106	108,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 300, 400, 600, 800 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

* max. zul. Belastung: 125 kg

Verso Care Grab bar

- centres a (c/c) 300, 400, 600, 800mm, 34mm dia,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

*maximum loading permitted: 125kgs.



Verso Care Haltegriff Verso Care Grab bar

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
1000	*	*	*	3500 105	127,00 €
1000	*	*	●	4500 105	140,00 €

Verso Care Haltegriff


- Achsmaß (a) 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Geeignet für Einhängesitz 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

Verso Care Grab bar

- centres a (c/c) 1000mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.





Verso Care Duschhandlauf


Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	*	*	3500 303	221,00 €
750	750	*	*	4500 303	243,00 €
1000	1000	*	*	3500 306	301,00 €
1000	1000	*	*	4500 306	331,00 €

Verso Care Duschhandlauf

- 750 x 750, 1000 x 1000 mm, Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.


① Geeignet für Einhängesitz 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.



Verso Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 1000 x 1000mm, 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation ($\pm 1,5$ mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.



Nylon Care

Verso Care



Verso Care Duschhandlauf


Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
500	750	*	*	3500 302	163,00 €
500	750	*	*	4500 302	179,00 €
750	500	*	*	3500 301	163,00 €
750	500	*	*	4500 301	179,00 €
750	1000	*	*	3500 305	261,00 €
750	1000	*	*	4500 305	287,00 €
1000	750	*	*	3500 304	261,00 €
1000	750	*	*	4500 304	287,00 €

Verso Care Duschhandlauf

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750 mm,
- Ø 34 mm,
- mit 4 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole mit verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm ($\pm 1,5$ mm) für eine einfache und sichere Montage.


① Geeignet für Einhängesitz 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.



Verso Care Shower handrail

- 500 x 750, 750 x 500, 750 x 1000, 1000 x 750mm,
- 34mm dia.,
- with 4 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- maximum loading permitted: 175 kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation ($\pm 1,5$ mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.





Verso Care Brausehalter Verso Care Shower head holder

Code PG 3800


► 53 x 115 mm	3501 220	42,00 €
53 x 115 mm, Antibac	4501 220	46,25 €

Brausehalter

- 115 x 53 x 133 mm (Hebellänge),
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung mit Drehbewegung,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung,
- links und rechts ohne Demontage einsetzbar,
- wartungsfrei,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate.

Shower head holder

- 114.5 x 53 x 133mm (lever length),
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- side-mounted operating lever for one-handed operation by turning,
- infinitely variable height and angle adjustment,
- left and right without dismantling applicable,
- maintenance-free,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.



Verso Care Brausehalterstange Verso Care Shower head rail


Verso Care Brausehalterstange

- Achsmaß (a) 600, 900, 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Shower head rail

- centres (a) 600, 900, 1200mm,
- 34mm dia.,
- with 2 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
•	•	600	•	3501 211	117,00 €
•	•	600	• ●	4501 211	129,00 €
•	•	900	•	3501 213	137,00 €
•	•	900	• ●	4501 213	151,00 €
•	•	1200	•	3501 215	154,00 €
•	•	1200	• ●	4501 215	169,00 €





Verso Care Winkelgriff
Verso care Grab rail

Verso Care Winkelgriff mit Brausehalter

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

Verso Care Grab rail with shower head holder

- 400 x 1100, 450 x 1100, 500 x 1200, 700 x 1200mm, Ø 34mm,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.


① *Geeignet für Einhängesitz 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

*entspricht ÖNORM B1600.

① *Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

*according to Austrian standard ÖNORM B1600.

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
400	*	1100	☞	3500 251	250,00 €
400	*	1100	☛	4500 251	275,00 €
400	*	1100	☞	3500 252	250,00 €
400	*	1100	☛	4500 252	275,00 €
450	*	1100	☞	3500 253	255,00 €
450	*	1100	☛	4500 253	281,00 €
450	*	1100	☞	3500 254	255,00 €
450	*	1100	☛	4500 254	281,00 €
500	*	1200	☞	3500 255*	263,00 €
500	*	1200	☛	4500 255*	289,00 €
500	*	1200	☞	3500 256*	263,00 €
500	*	1200	☛	4500 256*	289,00 €
700	*	1200	☞	3500 257*	274,00 €
700	*	1200	☛	4500 257*	301,00 €
700	*	1200	☞	3500 258*	274,00 €
700	*	1200	☛	4500 258*	301,00 €





Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
Verso Care Shower handrail with shower head rail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
•	1000	1100	*	3500 108	289,00 €
•	1000	1100	•	4500 108	318,00 €
•	1000	1200	*	3500 109	289,00 €
•	1000	1200	•	4500 109	318,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange


- 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkleinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahmekonus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Geeignet für Einhängesitz 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

Verso Care Shower handrail with shower head rail

- 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 3 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection,
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.





Verso Care Duschhandlauf
Verso Care Shower handrail

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1100	☞	3500 351	349,00 €
750	750	1100	☞ ●	4500 351	384,00 €
750	750	1100	☜	3500 352	349,00 €
750	750	1100	☜ ●	4500 352	384,00 €
950	950	1100	☞	3500 353	397,00 €
950	950	1100	☞ ●	4500 353	437,00 €
950	950	1100	☜	3500 354	397,00 €
950	950	1100	☜ ●	4500 354	437,00 €
750	1000	1100	☞	3500 355	373,00 €
750	1000	1100	☞ ●	4500 355	410,00 €
750	1000	1100	☜	3500 358	373,00 €
750	1000	1100	☜ ●	4500 358	410,00 €
1000	750	1100	☞	3500 357	373,00 €
1000	750	1100	☞ ●	4500 357	410,00 €
1000	750	1100	☜	3500 356	373,00 €
1000	750	1100	☜ ●	4500 356	410,00 €

a1 / mm	a2 / mm	a3 / mm	Antibac	Code	PG 3800
750	750	1200	☞	3500 371	349,00 €
750	750	1200	☞ ●	4500 371	384,00 €
750	750	1200	☜	3500 372	349,00 €
750	750	1200	☜ ●	4500 372	384,00 €
950	950	1200	☞	3500 373	397,00 €
950	950	1200	☞ ●	4500 373	437,00 €
950	950	1200	☜	3500 374	397,00 €
950	950	1200	☜ ●	4500 374	437,00 €
750	1000	1200	☞	3500 375	373,00 €
750	1000	1200	☞ ●	4500 375	410,00 €
750	1000	1200	☜	3500 378	373,00 €
750	1000	1200	☜ ●	4500 378	410,00 €
1000	750	1200	☞	3500 377	373,00 €
1000	750	1200	☞ ●	4500 377	410,00 €
1000	750	1200	☜	3500 376	373,00 €
1000	750	1200	☜ ●	4500 376	410,00 €

Verso Care Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange



- 750 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1100 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1100 mm, Ø 34 mm, 750 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm, 950 x 950 x 1200 mm, Ø 34 mm, 750 x 1000 x 1200 mm, Ø 34 mm, 1000 x 750 x 1200 mm, Ø 34 mm,
- mit 5 Befestigungspunkten,
- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid, optional mit antibakteriellem Schutz,
- erhältlich in den Nylon-Farben,
- ergonomisches und ansprechendes Design,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- flach anliegende Wandkonsole zur Einpunktbefestigung mit verdeckter Verschraubung,
- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter 3501 220,
- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winklereinstellung, wartungsfrei, seitlich gelagerter Bedienehebel zur Einhandbetätigung durch Drehbewegung, links und rechts ohne Demontage einsetzbar, Aufnahme-konus passend für unterschiedliche Handbrausen,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Sechskant-Schrauben Ø 6 x 100 mm nach DIN571 und Dübel für Vollbaustoffe,
- Toleranzausgleich 3 mm (= ± 1,5 mm) für eine einfache und sichere Montage.

① Geeignet für Einhängesitz 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.

Verso Care Shower handrail with shower head rail

- 750 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1100mm, 34mm dia., 750 x 1000 x 1100mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1100mm, 34mm dia., 750 x 750 x 1200mm, 34mm dia., 950 x 950 x 1200mm, 34mm dia., 750 x 1000 x 1200mm, 34mm dia., 1000 x 750 x 1200mm, 34mm dia.,
- with 5 fixing points,
- high-gloss polyamide surface, with optional anti-bacterial protection,
- available in the Nylon colours,
- ergonomic and attractive design,
- with corrosion-protected continuous steel core,
- flat wall bracket for single-point attachment with concealed screw connection.
- with shower holder 3501 220,
- infinitely variable height and angle adjustment, maintenance-free, side-mounted operating lever for one-handed operation by turning, left and right without dismantling applicable, mounting cone suitable for different hand showers.
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with stainless steel hexagon head screws Ø 6 x 100 mm according to DIN571 and dowels for solid building materials,
- 3mm tolerance compensation (= ± 1.5mm) for easy and safe assembly.

① Suitable for NORMBAU suspendable shower seats 0300 771/..773, 0844 610/..710, 0844 611/..711, 0847 110/..114, 0847 710/..910, 0847 714/..914, 0847 719/..919, 8750 021/..023, 8750 026/..028.





Verso Care Deckenabhängung Code PG 3800 Verso Care Ceiling support

▶ L = 500 mm	3500 341	49,00 €
L = 500 mm, Antibac	4500 341	55,00 €

Verso Care Deckenabhängung


- Länge 500 mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ohne Rosette,
- Lieferung mit Stockschrauben und Dübel für Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus min. 20 mm dickem mehrschichtverleimten Holz oder Mauerwerk aus Vollstein.

① Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.

Verso Care Ceiling support

- length 500mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours,
- without rose,
- Supplied with stair bolts and plugs for lightweight partition walls with backfill made of min. 20mm hardwood or brickwork made of full brick.

① Prolongation of ceiling support for suspended ceiling available on request.



Verso Care Duschvorhangstange Code PG 3800 Verso Care Shower curtain rail



▶ a/a ₂ = 900 mm	3500 811	192,00 €
a/a ₂ = 900 mm, Antibac	4500 811	214,00 €
mit 17 Vorhangringen / curtain rings		
▶ a/a ₂ = 1000 mm	3500 812	200,00 €
a/a ₂ = 1000 mm, Antibac	4500 812	223,00 €
mit 17 Vorhangringen / curtain rings		
▶ a/a ₂ = 1200 mm	3500 813	221,00 €
a/a ₂ = 1200 mm, Antibac	4500 813	247,00 €
mit 21 Vorhangringen / curtain rings		
▶ 900 x 1100 mm	3500 814	200,00 €
900 x 1100 mm, Antibac	4500 814	223,00 €
mit 20 Vorhangringen / curtain rings		


Verso Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a/a₂ = ... mm, Ø 34 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Register Information,
- erhältlich in den NORMBAU-Farben,
- ohne Rosetten,
- mit Vorhangringen,
- mit Anschlußgewinde für Deckenabhängung,
- Lieferung mit Stockschrauben und Dübel für Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus min. 20 mm dickem mehrschichtverleimten Holz oder Mauerwerk aus Vollstein.


Verso Care Shower curtain rail with curtain rings,

- c/c₂-c/c₂ = (a/a₂) ... mm, 34mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in NORMBAU colours,
- without roses,
- with curtain rings,
- drilled for ceiling support,
- Supplied with stair bolts and plugs for lightweight partition walls with backfill made of min. 20mm hardwood or brickwork made of full brick masonry.






Farbe/colour 019




Farbe/colour 051



Farbe/colour 052



Farbe/colour 054



Farbe/colour 059

Duschvorhang

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstangen,
- **aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, lieferbar in:**
 - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
 - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
 - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
 - **Farbe 059: weiß aus Trevira CS,**
 - fungizid,
 - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar, geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem beschichtetem Bleiband,
- weitere Maße auf Anfrage.

① Vergrößerte Abbildung der Duschvorhänge siehe ↗.

Muster der Stoffdekore halten wir bereit, bitte anfordern.

Shower curtain

- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rails,
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
 - **colour 019:** white with structure,
 - **colour 051:** white with oval pattern,
 - **colour 052:** grey with oval pattern,
 - **colour 054:** white with diagonal stripes.
- **shower curtain type flame retardant**
 - **colour 059: white, material Trevira CS,**
 - fungicidal,
 - building material category B1, DIN 4102, flame retardant,
- till 40°C washable, suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with nickel-plated brass eyelets for curtain rings,
- hemmed and with a sewn in coated lead band,
- further dimensions on request.

① Please refer ↗ for description of shower curtains.


We stock samples, please contact us to request them.

Nylon Care

Verso Care

Duschvorhangstange Shower curtain rail a/a ₂	Ösen- anzahl Eyelets	Bezeichnung Product description	Bestell-Nr. Product code PG 1900	019	051	052	054	059
800 mm	15	2100 x 2000 mm	0787 340 ...	102,00 €	120,00 €		245,00 €	245,00 €
900 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	105,00 €	125,00 €		273,00 €	273,00 €
1000 mm	16	2400 x 2000 mm	0787 350 ...	105,00 €	125,00 €		273,00 €	273,00 €
1100 mm	18	2700 x 2000 mm	0787 360 ...	112,00 €	134,00 €		303,00 €	303,00 €
1200 mm	20	3000 x 2000 mm	0787 370 ...	117,00 €	141,00 €		334,00 €	334,00 €
1300 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	126,00 €	152,00 €		363,00 €	363,00 €
1400 mm	22	3300 x 2000 mm	0787 380 ...	126,00 €	152,00 €		363,00 €	363,00 €
1500 mm	24	3600 x 2000 mm	0787 390 ...	135,00 €	162,00 €		394,00 €	394,00 €



Weitere Informationen unter Register  More information see register 	Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance				
	Mauerwerk aus Vollsteinen Brickwork made of full brick	Mauerwerk aus Lochsteinen Brickwork made of perforated brick	Vorwandinstallation Fixing in front of the wall with panels		
	– Beton ≥ B 15 – Vollziegel ≥ Mz 12 – Kalksand - Vollstein ≥ KS 12 – Naturstein mit dichtem Gefüge – Vollbims – Concrete ≥ B 15 – solid brick ≥ Mz 12 – sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12 – natural stone with compact grain – solid pumice	– Kalksandlochstein KSL ≥ 12 – Hochlochziegel HLz ≥ 12 – Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4 – andere Lochsteine – cavity brick KSL ≥ 12, – Perforated brick HLz ≥ 12 – checker brick ≥ Hbl4, Hbn4 – other hollow brick material	Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz	Befestigungsplatte aus Stahl	ohne Hinterfüütterung
			panels and integrated mounting plate made of hardwood	integrated mounting plate made of steel	without backfill
Klappsitze / Shower seats  		Montageset / Fixing Set 0448 892 60,00 € mit Injektions-Kartusche* with injection-cartridge* 1 Set Montageset / Fixing Set 0448 882 35,00 € ohne Injektions-Kartusche without injection-cartridge 1 Set	Montageset / Fixing Set 0448 952 10,50 € 1 Set		



Verso Care Duschklappsitz Code PG 3800
Verso Care Suspensible lift-up shower seat

► 412 x 446 x 112 mm **3500 010** 230,00 €

Verso Care Duschklappsitz


- 412 x 446 x 482 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- belastbar bis 150 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Suspendable lift-up shower seat

- 412 x 446 x 525 (128)mm,
- wall bracket made of stainless steel scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- meets the requirements of DIN 18040.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.



Verso Care Duschklappsitz Code PG 3800
Verso Care Suspensible lift-up shower seat

► 412 x 446 x 112 mm **3500 015** 240,00 €

Verso Care Duschklappsitz mit Bodenstütze


- 412 x 446 x 525 (470-500) mm,
- mit zwangsgeführter Bodenstütze,
- für Sitzhöhe 470-500 mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Bodenstütze aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- belastbar bis 150 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

Verso Care, Shower seat with floor support

- 412 x 446 x 525 (470-500)mm,
- with positively driven floor support,
- for seat height 470-500mm,
- wall bracket made of stainless steel, scratch-resistant powder coating,
- support bracket made of aluminium, scratch-resistant powder coating,
- aluminum floor support, scratch-resistant,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- with adjustable brake,
- easy construction,
- maximum loading permitted: 150kgs,
- meets the requirements of DIN 18040.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.





Ascento Duschhocker

- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480 mm,
- Fuß/Gestell aus gebürstetem Edelstahl,
- Formal akzentuierendes Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- lieferbar in den Nylon-Farben dunkelgrau (018) und weiß (019),
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150 kg.

Ascento shower stool




- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame made of brushed stainless steel,
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- available in Nylon colours dark grey (018) and white (019),
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150kgs.

Ascento Duschhocker
Ascento shower stool

Code

PG 8700

► 548 x 437 x 623 mm **8750 030** 270,00 €





Über Allegion™


Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Anbieter im Bereich Sicherheit mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Privathaushalte, Firmen, Schulen und andere Einrichtungen. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar und vertreibt seine Produkte in rund 130 Ländern weltweit.

Weitere Informationen unter www.allegion.com

About Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and other institutions. Allegion is a \$2 billion company, with products sold in almost 130 countries.

For more, visit www.allegion.com.

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  SimonsVoss technologies ■  TRELOCK



Weitere Informationen und **alle technischen Details** unserer Produkte finden Sie auf unserer Website. Hier können Sie direkt die **Verso Care Broschüre** und den **Care Solutions Katalog** downloaden.

Further information and **all technical details** of our products can be found on our website. Here you can download the **Verso Care brochure** and the **Care Solutions catalogue**.



www.normbau.de

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-63
www.normbau.de
normbau@allegion.com


ALLEGION™