




# NORMBAU

PASSION FOR CARE

Inox Care®

| Farbkarte / Colour Chart                                                          |            |                                                       |                                                                       | RAL-DS<br>RAL | Lichtreflex<br>light reflex | Antibac |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|
| Cavere Care                                                                       |            |                                                       |                                                                       |               |                             |         |
|  | <b>092</b> | Cavere<br>Weiß /<br>White                             | ähnlich RAL 9003<br>similar RAL 9003                                  |               | 85                          | ●       |
|  | <b>093</b> | Cavere<br>Satinbeige /<br>Satin beige                 | ähnlich RAL 1013<br>similar RAL 1013                                  |               | 65                          | ●       |
|  | <b>096</b> | Cavere<br>Silber-Metallic /<br>Metallic silver        | ähnlich DB-Farbtone 701/RAL 9006<br>similar to colour DB 701/RAL 9006 |               | 56                          | ●       |
|  | <b>095</b> | Cavere<br>Anthrazit-Metallic /<br>Metallic anthracite | ähnlich DB-Farbtone 703<br>similar to colour DB 703                   |               | 25                          | ●       |
|  | <b>091</b> | Cavere<br>Carbonschwarz /<br>Carbon black             | ähnlich RAL 9005<br>similar RAL 9005                                  |               | 12                          |         |

|                                                                                     |            |                                      |  |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|----|--|
| Ascento                                                                             |            |                                      |  |  |    |  |
|  | <b>150</b> | Ascento<br>Weiß /<br>White           |  |  | 87 |  |
|  | <b>151</b> | Ascento<br>Dunkelgrau /<br>Dark grey |  |  | 14 |  |

|                                                                                     |            |                                                                 |  |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|----|--|
| Inox Care                                                                           |            |                                                                 |  |  |    |  |
|  | <b>009</b> | Edelstahl, satiniert<br>Stainless steel, satinised              |  |  | 42 |  |
|  | <b>008</b> | Edelstahl, hochglanzpoliert<br>Stainless steel, mirror polished |  |  | 60 |  |



Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.



For comparison we have indicated the most similar colour numbers of the RAL-DS (RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

|                                                                                     |                                        | Inox Care        | Eco Care  | Accessories |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
|    | Bereich WC<br>Toilet area              | <b>104 - 129</b> | 176 - 180 | 190 - 192   |
|   | Bereich Dusche<br>Shower area          | <b>130 - 163</b> | 181 - 187 | 193 - 194   |
|  | Bereich Waschbecken<br>Wash basin area | <b>164 - 170</b> |           | 195 - 204   |



## Inox Care®

Satiniert  
Satinised

### MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Die Inox Care Serie satiniert bietet eine robuste und klassische Lösung für barrierefreie Badezimmer mit satinierter Edelstahloberfläche (Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304).

Sie besticht durch haptische, funktionelle und ästhetische Vorteile. Bakteriostatische Eigenschaften hemmen das Bakterienwachstum und erhöhen den Hygienestandard.

Die glatten Oberflächen erleichtern die Reinigung und sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Funktionsteile wie Stützklapp- und Wandstützgriffe sowie der Duschspritzschutz sind mit der „Vario Grundplatte“ ausgestattet, die maximale Flexibilität in Planung und Gebrauch ermöglicht.

### KEY FEATURES OF THE SERIES

The Inox Care satinised series offers a robust and classic solution for barrier-free bathrooms with a satinised stainless steel surface (material no. 1.4301, AISI 304).

It impresses with its haptic, functional and aesthetic advantages. Bacteriostatic properties inhibit bacterial growth and increase the standard of hygiene.

The smooth surfaces make cleaning easier and ensure a neat appearance.

Functional parts such as folding support and wall support handles as well as the shower splash guard are equipped with the 'Vario base plate', which allows maximum flexibility in planning and use.





## Inox Care® Hochglanzpoliert Mirror polished

### MARKANTE MERKMALE DER SERIE

Die Inox Care Serie in hochglanzpoliert kombiniert zeitlose Eleganz mit herausragender Funktionalität für barrierefreie Badezimmer.

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt, bietet sie eine widerstandsfähige und ästhetisch ansprechende Lösung und verleiht mit den reflektierenden Oberflächen jedem Raum eine exklusive Ausstrahlung.

Bakteriostatische Eigenschaften hemmen das Wachstum von Bakterien und sorgen für zusätzliche Hygiene, zudem erleichtern nahtlos verschweißte Oberflächen die Reinigung und unterstützen die Langlebigkeit.

Edelstahl ist energieeffizient und recyclebar, was zur Nachhaltigkeit beiträgt. Funktionselemente wie Stützklapp- und Wandstützgriffe sind für Sicherheit und Komfort konzipiert.

### KEY FEATURES OF THE SERIES

The Inox Care series in mirror polished finish combines timeless elegance with outstanding functionality for barrier-free bathrooms.

Made of mirror polished stainless steel, it offers a durable and aesthetically pleasing solution and gives every room an exclusive look with its reflective surfaces.

Bacteriostatic properties inhibit the growth of bacteria and ensure additional hygiene, while seamlessly welded surfaces facilitate cleaning and support durability.

Stainless steel is energy-efficient and recyclable, which contributes to sustainability.

Functional elements such as lift-up support rails and fixed wall support rails are designed for safety and comfort.

---

NEW







Inox Care

Inox Care




| <b>Weitere Informationen unter Register</b> <br><br><b>More information see register</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mauerwerk aus Vollsteinen<br>Brickwork made of full brick                                                                                                                                                                                                                    | Mauerwerk aus Lochsteinen<br>Brickwork made of perforated brick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorwandinstallation<br>Fixing in front of the wall with panels                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – Beton ≥ B 15<br>– Vollziegel ≥ Mz 12<br>– Kalksand - Vollstein ≥ KS 12<br>– Naturstein mit dichtem Gefüge<br>– Vollbims<br><br>– Concrete ≥ B 15<br>– solid brick ≥ Mz 12<br>– sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12<br>– natural stone with compact grain<br>– solid pumice | – Kalksandlochstein KSL ≥ 12<br>– Hochlochziegel HLz ≥ 12<br>– Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4<br>– andere Lochsteine,<br><br>– cavity brick KSL ≥ 12<br>– Perforated brick HLz ≥ 12<br>– checker brick ≥ Hbl4, Hbn4<br>– other hollow brick material                                                                                                                                                                                                                      | Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz                                                                                                         | Befestigungsplatte aus Stahl                                                                                                                              | ohne Hinterfüllung                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | panels and integrated mounting plate made of hardwood                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | integrated mounting plate made of steel                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | without backfill                                                                                        |
| <br>Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)<br>For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)<br><br>Stützklappgriff vario, einhängbar<br>Lift-up supports vario, suspendable<br><br><br><br>Wandstützgriff vario, einhängbar<br>Wall support rail, vario, suspendable<br><br><br><br>Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar<br>Base plate with cover plate blind vario, suspendable<br><br> | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 030</b> 26,00 €<br><br>1 Set                                                                                                                  | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 040</b> 104,00 €<br><b>mit Injektions-Kartusche*</b><br><b>with injection-cartridge*</b><br><br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 050</b> 74,00 €<br><b>ohne Injektions-Kartusche</b><br><b>without injection-cartridge</b><br><br>1 Set | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 010</b> 21,50 €<br>1 Set | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 020</b> 19,00 €<br>1 Set |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Set                                                                                                                                                     | 1 Set                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Set                                                                                                                                                     | 1 Set                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Set                                                                                                                                                     | 1 Set                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| Montageplatte zur Befestigung von<br>– Wand-/Stützklappgriffe<br>Mounting plate for fixing<br>– Wall / Lift-up supports<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | <b>Montageplatte</b><br><b>Fixing plate</b><br>200 x 850 mm<br><b>7448 481</b><br>350,00 €<br><br>1 Set |






Inox Care

Inox Care



...mit Grundplatte  
...with base plate



...ohne Grundplatte  
...without base plate

### Stützklappgriff vario, einhängbar

Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code            | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 010</b> | 009             | 433,00 € |
| 725    | <b>2050 030</b> |                 | 443,00 € |
| 850    | <b>2050 050</b> |                 | 454,00 € |
| 900    | <b>2050 070</b> |                 | 464,00 € |

ohne Grundplatte  
without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 110</b> | 009             | 402,00 € |
| 725    | <b>2050 130</b> |                 | 413,00 € |
| 850    | <b>2050 150</b> |                 | 423,00 € |
| 900    | <b>2050 170</b> |                 | 433,00 € |

### Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

### Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 1-2,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,
- TÜV PRODUCT SERVICE zertifiziert,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ...,
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300,
- Nachrüstbarer Funksender 0449010.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.


Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) heruntergeladen werden kann.


### Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 600, 725, 850 and 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- with adjustable brake,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate, made of stainless steel for balanced wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied without fixing screws and plugs,
- meets the requirements of DIN 18040 1-2,
- load capacity: max. 125kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150kgs,
- certified by TÜV PRODUCT SERVICE,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- Retrofittable with paper roll holder 2050 300,
- Remote control 0449010, may be added at a later stage.

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register.

Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de).




**NEW**


...mit Grundplatte  
...with base plate



...ohne Grundplatte  
...without base plate

### Stützklappgriff vario, einhängbar

Lift-up support rail vario, suspendable

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code            | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 010</b> | 008             | 520,00 € |
| 725    | <b>2050 030</b> |                 | 532,00 € |
| 850    | <b>2050 050</b> |                 | 545,00 € |
| 900    | <b>2050 070</b> |                 | 557,00 € |

ohne Grundplatte  
without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 110</b> | 008             | 482,00 € |
| 725    | <b>2050 130</b> |                 | 496,00 € |
| 850    | <b>2050 150</b> |                 | 508,00 € |
| 900    | <b>2050 170</b> |                 | 520,00 € |

### Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

### Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario.

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) heruntergeladen werden kann.

### Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario.

- length 600, 725, 850 and 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register. Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de)





### Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

❗ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register .  
Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

### Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- floor support with non-slip floor contact.

❗ Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register .  
Can be fitted with paper roll holder 2050 300.  
Remote control 0449010, may be added at a later stage.

### Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 750 mm

Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing height 750 mm

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 410</b> | 009             | 536,00 € |
| 725    | <b>2050 430</b> |                 | 546,00 € |
| 850    | <b>2050 450</b> |                 | 557,00 € |
| 900    | <b>2050 470</b> |                 | 567,00 € |

ohne Grundplatte  
without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 420</b> | 009             | 505,00 € |
| 725    | <b>2050 440</b> |                 | 516,00 € |
| 850    | <b>2050 460</b> |                 | 526,00 € |
| 900    | <b>2050 480</b> |                 | 536,00 € |

### Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 800 mm


Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing height 800 mm

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 310</b> | 009             | 536,00 € |
| 725    | <b>2050 330</b> |                 | 546,00 € |
| 850    | <b>2050 350</b> |                 | 557,00 € |
| 900    | <b>2050 370</b> |                 | 567,00 € |

ohne Grundplatte  
without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 320</b> | 009             | 505,00 € |
| 725    | <b>2050 340</b> |                 | 516,00 € |
| 850    | <b>2050 360</b> |                 | 526,00 € |
| 900    | <b>2050 380</b> |                 | 536,00 € |







**NEW**

### Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- Bodenstütze mit rutschhemmendem Bodenpuffer.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register .  
Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

### Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- floor support with non-slip floor contact.

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register .  
Can be fitted with paper roll holder 2050 300.  
Remote control 0449010, may be added at a later stage.

Inox Care

Inox Care

### Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 750 mm

Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing height 750 mm

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 410</b> |                 | 643,00 € |
| 725    | <b>2050 430</b> |                 | 655,00 € |
| 850    | <b>2050 450</b> |                 | 668,00 € |
| 900    | <b>2050 470</b> |                 | 680,00 € |

ohne Grundplatte  
without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 420</b> |                 | 606,00 € |
| 725    | <b>2050 440</b> |                 | 619,00 € |
| 850    | <b>2050 460</b> |                 | 631,00 € |
| 900    | <b>2050 480</b> |                 | 643,00 € |

### Stützklappgriff vario, einhängbar mit Bodenstütze 800 mm


Lift-up support rail vario, suspendable with floor support for fixing height 800 mm

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 310</b> |                 | 643,00 € |
| 725    | <b>2050 330</b> |                 | 655,00 € |
| 850    | <b>2050 350</b> |                 | 668,00 € |
| 900    | <b>2050 370</b> |                 | 680,00 € |

ohne Grundplatte  
without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2050 320</b> |                 | 606,00 € |
| 725    | <b>2050 340</b> |                 | 619,00 € |
| 850    | <b>2050 360</b> |                 | 631,00 € |
| 900    | <b>2050 380</b> |                 | 643,00 € |





009 Satiniert / 009 satin  
018 Dunkelgrau / 018 Dark grey



#### Grundplatte und Blind- abdeckung vario Base plate and cover plate blind vario

| Abmessungen / Dimensions | Code +           | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 110 x 226 mm             | <b>2050 200</b>  | 009             | 91,50 €  |
| 110 x 226 mm             | <b>2050 220*</b> | 009             | 113,00 € |

\*ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

\*only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

| Abmessungen / Dimensions                                        | Code +           | Farbe/<br>Color | PG 5500 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 100 x 226 mm<br>Blindabdeckung vario<br>cover plate blind vario | <b>2050 250</b>  | 009             | 56,00 € |
| 88 x 178 x 15 mm<br>Grundplatte vario<br>base plate vario       | <b>2050 256</b>  | 009             | 37,75 € |
| 88 x 178 x 15 mm                                                | <b>2050 257*</b> | 009             | 59,00 € |

\*Grundplatte für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

\*Base plate for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

#### Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario

- 110 x 226 x 23 mm,
- Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt,
- Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- zum späteren einfachen Austausch mit Stützklappgriffen vario, Klappsitzen vario, Wandstützgriffen vario,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ...

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register 8.


Das Bohrbild ist identisch mit Stützklappgriffen vario, einhängbar.

#### Inox Care Base plate and cover plate blind vario

- 110 x 226 x 23mm,
- cover plate, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304), brushed finish,
- base plate, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- for later easy exchange with lift-up support rail vario, lift-up shower seat vario, wall support rail vario,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register 8.

Drilling template is identical with lift-up supports rails vario, suspendable.



#### Papierrollenhalter, nachrüstbar

- 141 x 117 mm,
- aus Nylon,
- nachrüstbar auf Edelstahlrohr Ø 32 mm,
- in NORMBAU-Farbe dunkelgrau 018,
- mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.


#### Toilet roll holder, may be added at a later stage

- 141 x 117mm,
- made of nylon,
- mounted on stainless steel pipe 32mm dia.,
- in NORMBAU colour dark grey 018,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.



#### Papierrollenhalter Paper roll holder

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 141 x 117 mm             | <b>2050 300</b> | 018             | 52,50 € |





**NEW**

### Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Grundplatte und Blindabdeckung vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

❗ Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register. Das Bohrbild ist identisch mit Stützklappgriffen vario, einhängbar.

### Inox Care Base plate and cover plate blind vario

Description see Inox Care Base plate and cover plate blind vario,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**

❗ The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register. Drilling template is identical with lift-up supports rails vario, suspendable.


### Grundplatte und Blindabdeckung vario Base plate and cover plate blind vario

| Abmessungen / Dimensions | Code +           | Farbe/Color | PG 5500  |
|--------------------------|------------------|-------------|----------|
| 110 x 226 mm             | <b>2050 200</b>  |             | 110,00 € |
| 110 x 226 mm             | <b>2050 220*</b> | 008         | 136,00 € |

\*ausschließlich für Stützklappgriffe mit E-Taster vario, Anschluss verdeckt mit Montageplatte (mit Fräsung für Kabelführung)

\*only for lift-up support rails with E-button vario, connection to mounting plate (with milling for cable routing)

| Abmessungen / Dimensions                                        | Code +           | Farbe/Color | PG 5500 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| 100 x 226 mm<br>Blindabdeckung vario<br>cover plate blind vario | <b>2050 250*</b> | 008         | 67,00 € |



Inox Care

Inox Care



### Papierrollenhalter, nachrüstbar


- 141 x 117 mm,
- aus Nylon,
- nachrüstbar auf Edelstahlrohr Ø 32 mm,
- in NORMBAU-Farbe weiß 019,
- mit selbststellender und wartungsfreier Abrollbremse.

### Toilet roll holder, may be added at a later stage

- 141 x 117mm,
- made of nylon,
- mounted on stainless steel pipe 32mm dia.,
- in NORMBAU colour white 019,
- with self-adjusting maintenance-free roll brake.

### Papierrollenhalter Paper roll holder

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 5500 |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 141 x 117 mm             | <b>2050 300</b> | 019         | 52,50 € |





#### Funksender Remote control

|                               | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2000  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| nachrüstbar/<br>retrofittable | <b>0449 010</b> | 000             | 393,00 € |

#### Funksender

- für Inox Care und Nylon Care Stützklappgriffe,
- mit Bildzeichen für WC-Spülauslösung
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaße: 85 x 46 x 17 mm,

##### kompatibel zu:


Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

#### Remote control

- for Inox Care and Nylon Care Lift-up support rail,
- with symbol for toilet flush
- 868,4 MHz remote control for cordless toilet flush,
- Casing measurements: 85 x 46 x 17mm,

##### compatible with:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177









Inox Care

Inox Care





...mit Grundplatte  
...with base plate



...ohne Grundplatte  
...without base plate

### Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care  
einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung,
- Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm,
- linke oder rechte Ausführung.

#### kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

### Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control

Description, see suspendable version  
Inox Care lift-up support rail vario

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- 868,4 MHz wireless remote control for WC flush,
- casing measurements: 85 x 46 x 16mm
- left or right hand design.

#### compatible for:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177


### Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender Lift-up support vario, suspendable with remote control

mit Grundplatte  
with base plate

| L / mm | Code +     | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|------------|-----------------|----------|
| 600    | ↗ 2050 263 | 009             | 832,00 € |
| 600    | ↗ 2050 264 |                 | 832,00 € |
| 725    | ↗ 2050 273 |                 | 845,00 € |
| 725    | ↗ 2050 274 |                 | 845,00 € |
| 850    | ↗ 2050 283 |                 | 859,00 € |
| 850    | ↗ 2050 284 |                 | 859,00 € |
| 900    | ↗ 2050 293 |                 | 876,00 € |
| 900    | ↗ 2050 294 |                 | 876,00 € |

❗ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter  
2050 300.  
Das Montageset ist entsprechend  
der Wandbeschaffenheit festzulegen  
und separat zu bestellen, siehe  
Register 🗂.

❗ Retrofittable with paper roll holder  
2050 300.  
The fixing set should be ordered  
separately to suit the type of wall, see  
register 🗂.



ohne Grundplatte  
without base plate


| L / mm | Code +     | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|------------|-----------------|----------|
| 600    | ↗ 2050 268 | 009             | 804,00 € |
| 600    | ↗ 2050 269 |                 | 804,00 € |
| 725    | ↗ 2050 278 |                 | 817,00 € |
| 725    | ↗ 2050 279 |                 | 817,00 € |
| 850    | ↗ 2050 288 |                 | 832,00 € |
| 850    | ↗ 2050 289 |                 | 832,00 € |
| 900    | ↗ 2050 298 |                 | 845,00 € |
| 900    | ↗ 2050 299 |                 | 845,00 € |

#### Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen  
Einbau an die bereits installierte Grundplatte.


#### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an  
already installed base plate.



Richtungsangabe Funksender,  
aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote  
control from front view.

**NEW****Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender**

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

**Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable, with remote control**

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

...mit Grundplatte  
...with base plate...ohne Grundplatte  
...without base plate

## kompatibel zu:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

## compatible for:

Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1,  
115.897.00.1, 115.898.00.1,  
115.867.SN, 115.869.SN,  
Grohe: 38759SD0,  
Sanit: 05.042.00..0000,  
05.014.00..0000,  
05.015.00..0000,  
Tece: 9.240.354, 9.240.355,  
Viega: 696177

- ① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.  
Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register ✂.



- ① Retrofittable with paper roll holder 2050 300.  
The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see register ✂.

**Stützklappgriff vario, einhängbar mit Funksender**  
**Lift-up support vario, suspendable with remote control**
**mit Grundplatte**  
**with base plate**

| L / mm | Code +            | Farbe/<br>Color | PG 5500   |
|--------|-------------------|-----------------|-----------|
| 600    | ↗ <b>2050 263</b> | 008             | 998,00 €  |
| 600    | ↘ <b>2050 264</b> |                 | 998,00 €  |
| 725    | ↗ <b>2050 273</b> |                 | 1014,00 € |
| 725    | ↘ <b>2050 274</b> |                 | 1014,00 € |
| 850    | ↗ <b>2050 283</b> |                 | 1031,00 € |
| 850    | ↘ <b>2050 284</b> |                 | 1031,00 € |
| 900    | ↗ <b>2050 293</b> |                 | 1051,00 € |
| 900    | ↘ <b>2050 294</b> |                 | 1051,00 € |


**ohne Grundplatte**  
**without base plate**


| L / mm | Code +            | Farbe/<br>Color | PG 5500   |
|--------|-------------------|-----------------|-----------|
| 600    | ↗ <b>2050 268</b> | 008             | 965,00 €  |
| 600    | ↘ <b>2050 269</b> |                 | 965,00 €  |
| 725    | ↗ <b>2050 278</b> |                 | 980,00 €  |
| 725    | ↘ <b>2050 279</b> |                 | 980,00 €  |
| 850    | ↗ <b>2050 288</b> |                 | 998,00 €  |
| 850    | ↘ <b>2050 289</b> |                 | 998,00 €  |
| 900    | ↗ <b>2050 298</b> |                 | 1014,00 € |
| 900    | ↘ <b>2050 299</b> |                 | 1014,00 € |

**Hinweis**Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.**Please note**Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Richtungsangabe Funksender, aus der Sicht vor dem WC stehend.

Direction of wireless remote control from front view.





**NEW**

## Inox Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

### Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer  
Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Anschluss verdeckt mit Rosette Ø 80 mm,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm<sup>2</sup> für Steuerungspannung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unmerkelt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

## Inox Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

### Connection covered with rose

Description as Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm,
- eight lead 0,14mm<sup>2</sup> helix cable suitable for up to 24V D.C.,
- protection type IP67.

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

### Anschluss verdeckt mit Rosette mit 1 E-Taster Connection covered with rose with 1 E-Buttons




### Anschluss verdeckt mit Rosette mit 2 E-Taster Connection covered with rose with 2 E-Buttons




### Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /  
Normally open contact (NOC)



Öffner /  
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.

Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

| Tasterfunktionen<br>Functions of electric button                    | Farbe der Taster<br>Colour buttons                                                  | 009  Satinierte Oberfläche (009), mit Grundplatte<br>Satinised surface (009), with base plate |                             |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                     |                                                                                     | 600 mm                                                                                                                                                                           | 725 mm                      | 850 mm                      | 900 mm                      |
| WC-Schließer<br>WC - NOC                                            |  | <b>2052 761</b><br>705,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 771</b><br>715,00 € | <b>2052 781</b><br>725,00 € | <b>2052 791</b><br>736,00 € |
| RUF-Schließer<br>call - NOC                                         |  | <b>2052 766</b><br>705,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 776</b><br>715,00 € | <b>2052 786</b><br>725,00 € | <b>2052 796</b><br>736,00 € |
| RUF-Öffner<br>call - NCC                                            |  | <b>2052 763</b><br>705,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 773</b><br>715,00 € | <b>2052 783</b><br>725,00 € | <b>2052 793</b><br>736,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Schließer)<br>WC (NOC) and call<br>(NOC) |  | <b>2052 767</b><br>846,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 777</b><br>856,00 € | <b>2052 787</b><br>866,00 € | <b>2052 797</b><br>877,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Öffner)<br>WC (NOC) and call<br>(NCC)    |  | <b>2052 765</b><br>846,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 775</b><br>856,00 € | <b>2052 785</b><br>866,00 € | <b>2052 795</b><br>877,00 € |



**NEW**

## Inox Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

### Anschluss verdeckt mit Rosette

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer  
Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche hochglanzpoliert (008).

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbemerkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

## Inox Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

### Connection covered with rose

Description see Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

### Anschluss verdeckt mit Rosette mit 1 E-Taster Connection covered with rose with 1 E-Buttons



### Anschluss verdeckt mit Rosette mit 2 E-Taster Connection covered with rose with 2 E-Buttons



### Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /  
Normally open contact (NOC)




Öffner /  
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.  
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

| Tasterfunktionen<br>Functions of electric button                    | Farbe der Taster<br>Colour buttons | Hochglanzpolierte Oberfläche (008), mit Grundplatte<br>Mirror polished surface (008), with base plate |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                                    | 600 mm                                                                                                | 725 mm                       | 850 mm                       | 900 mm                       |
| WC-Schließer<br>WC - NOC                                            |                                    | <b>2052 761</b><br>846,00 €                                                                           | <b>2052 771</b><br>858,00 €  | <b>2052 781</b><br>870,00 €  | <b>2052 791</b><br>883,00 €  |
| RUF-Schließer<br>call - NOC                                         |                                    | <b>2052 766</b><br>846,00 €                                                                           | <b>2052 776</b><br>858,00 €  | <b>2052 786</b><br>870,00 €  | <b>2052 796</b><br>883,00 €  |
| RUF-Öffner<br>call - NCC                                            |                                    | <b>2052 763</b><br>846,00 €                                                                           | <b>2052 773</b><br>858,00 €  | <b>2052 783</b><br>870,00 €  | <b>2052 793</b><br>883,00 €  |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Schließer)<br>WC (NOC) and call<br>(NOC) |                                    | <b>2052 767</b><br>1015,00 €                                                                          | <b>2052 777</b><br>1027,00 € | <b>2052 787</b><br>1039,00 € | <b>2052 797</b><br>1052,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Öffner)<br>WC (NOC) and call<br>(NCC)    |                                    | <b>2052 765</b><br>1015,00 €                                                                          | <b>2052 775</b><br>1027,00 € | <b>2052 785</b><br>1039,00 € | <b>2052 795</b><br>1052,00 € |





**NEW**

## Inox Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

### Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer  
Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- E-Taster mit LED:
  - LED Farbe blau für WC-Spülung,
  - LED Farbe rot für Ruf,
- dauerhaft leuchtendes LED Licht sorgt für verbesserte Auffindbarkeit und Orientierung,
- Spiralkabel 8-adrig 0,14 mm<sup>2</sup> für Steuerung bis 24 V,
- Schutzklasse IP67.

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbe- merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

## Inox Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

### Connection to mounting plate


Description as Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- button with LED:
  - LED colour blue for toilet flush,
  - LED colour red for option call,
- permanently illuminated LED light ensures improved findability and orientation,
- connections: concealed with rose Ø 80 mm, to 24V D.C.,
- protection type IP67.


① Can be supplied with one or two e-buttons. E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 1 E-Taster  
Connection **to mounting plate** with 1 E-Button




Anschluss verdeckt **mit Montageplatte** mit 2 E-Taster  
Connection **to mounting plate** with 2 E-Buttons



### Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /  
Normally open contact (NOC)



Öffner /  
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.  
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

| Tasterfunktionen<br>Functions of electric button                    | Farbe der Taster<br>Colour buttons                                                  | 009  Satinierte Oberfläche (009), mit Grundplatte<br>Satinised surface (009), with base plate |                             |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                     |                                                                                     | 600 mm                                                                                                                                                                           | 725 mm                      | 850 mm                      | 900 mm                      |
| WC-Schließer<br>WC - NOC                                            |  | <b>2052 861</b><br>705,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 871</b><br>715,00 € | <b>2052 881</b><br>725,00 € | <b>2052 891</b><br>736,00 € |
| RUF-Schließer<br>call - NOC                                         |  | <b>2052 866</b><br>705,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 876</b><br>715,00 € | <b>2052 886</b><br>725,00 € | <b>2052 896</b><br>736,00 € |
| RUF-Öffner<br>call - NCC                                            |  | <b>2052 863</b><br>705,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 873</b><br>715,00 € | <b>2052 883</b><br>725,00 € | <b>2052 893</b><br>736,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Schließer)<br>WC (NOC) and call<br>(NOC) |  | <b>2052 867</b><br>846,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 877</b><br>856,00 € | <b>2052 887</b><br>866,00 € | <b>2052 897</b><br>877,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Öffner)<br>WC (NOC) and call<br>(NCC)    |  | <b>2052 865</b><br>846,00 €                                                                                                                                                      | <b>2052 875</b><br>856,00 € | <b>2052 885</b><br>866,00 € | <b>2052 895</b><br>877,00 € |



**NEW**

### Inox Care Stützklappgriff vario, mit LED E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen

#### Anschluss verdeckt mit Montageplatte

Beschreibung, siehe Ausführung einhängbarer  
Inox Care Stützklappgriff vario,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche hochglanzpoliert (008).

① Kann mit ein oder zwei E-Taster geliefert werden.

E-Taster mit der Funktion „Schließer“ werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt. Die Funktion „Öffner“ wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet, da eine Unterbrechung des Stromkreises (bspw. durch einen Defekt) nicht unbe- merkt bleibt.

Auf Anfrage auch in Ausführung ohne Grundplatte lieferbar.

### Inox Care Lift-up support rail vario, with LED E-button for toilet flush and call system

#### Connection to mounting plate

Description see Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

① Can be supplied with one or two e-buttons.


E-buttons with the 'normally open' function are mainly used for WC flushes. The 'normally closed contact' function is mainly used for call systems, as an interruption in the circuit (e.g. due to a fault) does not go unnoticed.

Also available without a base plate on request.

#### Anschluss verdeckt mit Montageplatte mit 1 E-Taster Connection to mounting plate with 1 E-Button




#### Anschluss verdeckt mit Montageplatte mit 2 E-Taster Connection to mounting plate with 2 E-Buttons




#### Tasterfunktionen / Functions of electric button

Schließer /  
Normally open contact (NOC)




Öffner /  
Normally closed contact (NCC)



Einzuplanende kompatible Systeme für E-Taster siehe Seite 475.  
Please refer to page 475 concerning interoperable systems for E-buttons.

| Tasterfunktionen<br>Functions of electric button                    | Farbe der Taster<br>Colour buttons | Hochglanzpolierte Oberfläche (008), mit Grundplatte<br>Mirror polished surface (008), with base plate |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                                    | 600 mm                                                                                                | 725 mm                       | 850 mm                       | 900 mm                       |
| WC-Schließer<br>WC - NOC                                            |                                    | <b>2052 861</b><br>846,00 €                                                                           | <b>2052 871</b><br>858,00 €  | <b>2052 881</b><br>870,00 €  | <b>2052 891</b><br>883,00 €  |
| RUF-Schließer<br>call - NOC                                         |                                    | <b>2052 866</b><br>846,00 €                                                                           | <b>2052 876</b><br>858,00 €  | <b>2052 886</b><br>870,00 €  | <b>2052 896</b><br>883,00 €  |
| RUF-Öffner<br>call - NCC                                            |                                    | <b>2052 863</b><br>846,00 €                                                                           | <b>2052 873</b><br>858,00 €  | <b>2052 883</b><br>870,00 €  | <b>2052 893</b><br>883,00 €  |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Schließer)<br>WC (NOC) and call<br>(NOC) |                                    | <b>2052 867</b><br>1015,00 €                                                                          | <b>2052 877</b><br>1027,00 € | <b>2052 887</b><br>1039,00 € | <b>2052 897</b><br>1052,00 € |
| WC (Schließer) und<br>RUF (Öffner)<br>WC (NOC) and call<br>(NCC)    |                                    | <b>2052 865</b><br>1015,00 €                                                                          | <b>2052 875</b><br>1027,00 € | <b>2052 885</b><br>1039,00 € | <b>2052 895</b><br>1052,00 € |

**NEW****Rückenlehne, verstellbar**  
**Backrest, adjustable**

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 460 - 660 x 210 x 150    | <b>2050 535</b> | 009             | 314,00 € |
| 460 - 660 x 210 x 220    | <b>2050 536</b> |                 | 318,00 € |

**Inox Care Rückenlehne, verstellbar**





- 460 - 660 x 210 x 150 mm, 460 - 660 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Achsmaß von 460 mm bis 660 mm verstellbar,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)
- Oberfläche satiniert (009),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Lieferung mit Montageset passend für Vorwandinstallation.

❶ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ÖNORM B1600.

**Inox Care Backrest, adjustable**

- 460 - 660 x 210 x 150mm, 460 - 660 x 210 x 220mm, 32mm dia.,
- centre distance from 460 mm to 660 mm adjustable,
- backrest support, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304)
- satinised finish (009),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- concealed fixing with grub screw from bottom,
- supplied with suitable fixing set for front-wall installation.

❶ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

**NEW****Rückenlehne, Adapterset**  
**Backrest, adapter set**

Code PG 7000


- |                                                                               |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| ► Set Zwischenplatten<br>Set intermediate plates                              | <b>2050 537</b> | 86,00 € |
| ► Set Zwischenplatte &<br>Distanzstück<br>Set intermediate plates &<br>spacer | <b>2050 538</b> | 58,00 € |


**Inox Care Rückenlehne, Adapter-Set**

- Maße 227 x 155 mm,
- zur Befestigung an zwei Stützklappgriffen **oder** zur Befestigung an einem Stützklappgriff und an der Wand,
- Zwischenplatten zur Befestigung der verstellbaren Rückenlehne direkt am Stützklappgriff,
- Platten aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- für Wandmontage über WC nach DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 für die beidseitige Befestigung an den Zwischenplatten,
- Lieferung mit Senkschrauben M6 und Distanzstück zur einseitigen Befestigung an der Zwischenplatte.

**Inox Care Backrest, adapter set**

- Dimensions 227 x 155 mm,
- for attachment to two lift-up support rails **or** for mounting on one lift-up support rail and on the wall,
- intermediate for attaching the adjustable backrest directly to the lift-up support rail,
- plates made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- for wall mounting above WC in accordance with DIN 18040-1/ÖNORM B1600,
- concealed screw fitting,
- supplied with M6 countersunk screws for fixing to the intermediate plates on both sides,
- supplied with M6 countersunk screws and spacer for fixing to the intermediate plate on one side.





**NEW**

### Inox Care Rückenlehne, verstellbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Rückenlehne verstellbar,

- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche hochglanzpoliert (008),

❶ Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ÖNORM B1600.

### Inox Care Backrest, adjustable


Description see Inox Care Backrest, adjustable,

- Backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008),

❶ For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

### Rückenlehne, verstellbar Backrest, adjustable

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 460 - 660 x 210 x 150    | <b>2050 535</b> |                 | 377,00 € |
| 460 - 660 x 210 x 220    | <b>2050 536</b> |                 | 382,00 € |







**Rückenlehne**  
**Backrest**

### Inox Care Rückenlehne

- 520 x 210 x 150 mm,  
520 x 210 x 220 mm,  
545 x 210 x 150 mm,  
545 x 210 x 220 mm, Ø 32 mm,
- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert,
- Schrauben aus Edelstahl,
- mit Montageset passend für Vorwand-installation.



① Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ÖNORM B1600.

### Inox Care Backrest

- 520 x 210 x 150mm,  
520 x 210 x 220mm,  
545 x 210 x 150mm,  
545 x 210 x 220mm, 32mm dia.
- backrest support, made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- padded, made of PUR integral foam, colour black,
- without roses, concealed fixing with grub screw from bottom,
- stainless steel screws,
- suitable fixing set for front-wall installation included.

① For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------|
| 520 x 210 x 150 mm       | <b>2050 520</b> | 009         | 267,00 € |
| 520 x 210 x 220 mm       | <b>2050 522</b> |             | 282,00 € |
| 545 x 210 x 150 mm       | <b>2050 525</b> |             | 267,00 € |
| 545 x 210 x 220 mm       | <b>2050 527</b> |             | 282,00 € |



**NEW****Inox Care Rückenlehne**

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Rückenlehne,

- Bügel aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche hochglanzpoliert (008),

① Für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach DIN 18024-2/DIN 18040-1/ÖNORM B1600.

**Inox Care Backrest**



Description see Inox Care lift-up support rail vario, suspendable,

- Backrest support made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008),

① For wall fixing above WC with 700mm length according to German standards DIN 18024-2/DIN 18040-1 and Austrian standard ÖNORM B1600.

**Rückenlehne  
Backrest**


| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 520 x 210 x 150 mm       | <b>2050 520</b> |                 | 320,00 € |
| 520 x 210 x 220 mm       | <b>2050 522</b> |                 | 338,00 € |
| 545 x 210 x 150 mm       | <b>2050 525</b> |                 | 320,00 € |
| 545 x 210 x 220 mm       | <b>2050 527</b> |                 | 338,00 € |

**Inox Care****Inox Care**



009 Satiniert / 009 satin

016 Schwarz / 016 Black



## Dichtronde

- Ø 62 mm,
- selbstklebend, mit Trägerfolie,
- aus Zellkautschuk EPDM, Farbe schwarz,
- ermöglicht die normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- auch auf Fugen einsetzbar,
- für alle Inox Care Produkte mit Rosette Ø 70 mm einsetzbar,
- Verpackungseinheit 10 bzw. 50 Stück.


## Rose Gasket

- Ø 62mm,
- self-adhesive, with carrier foil,
- made of cell rubber EPDM, colour black,
- sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1 possible,
- can also be used on seams,
- can be used with all Inox Care products with Ø 70mm rose,
- packing units of 10 pcs respectively 50 pcs.

## Dichtronde

### Rose Gasket

| Abmessungen / Dimensions           | Code +          | Farbe/Color | PG 5500 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 62 x 2 mm<br>10 Stück<br>10 pieces | <b>2053 601</b> | <b>016</b>  | 17,50 € |
| 62 x 2 mm<br>50 Stück<br>50 pieces | <b>2053 610</b> |             | 61,00 € |



## Inox Care Haltegriff

- Achsmaß (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000 und 1100 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm, für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.


## Inox Care Grab bar

- axial dimension (a) 300, 400, 500, 600, 800, 1000 and 1100mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

## Haltegriff

### Grab bar

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------------|----------|
| 300     |         |         | <b>2053 030</b> | <b>009</b>  | 65,50 €  |
| 400     |         |         | <b>2053 040</b> |             | 74,00 €  |
| 500     |         |         | <b>2053 050</b> |             | 84,00 €  |
| 600     |         |         | <b>2053 060</b> |             | 91,50 €  |
| 800     |         |         | <b>2053 080</b> |             | 121,00 € |
| 1000    |         |         | <b>2053 100</b> |             | 142,00 € |
| 1100    |         |         | <b>2053 110</b> |             | 150,00 € |





MD



**NEW**

#### Inox Care Haltegriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Haltegriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche hochglanzpoliert (008).

#### Inox Care Grab bar


Description see Inox Care Grab bar,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

#### Haltegriff

Grab bar

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 300     |         |         | <b>2053 030</b> | 008             | 78,50 €  |
| 400     |         |         | <b>2053 040</b> |                 | 89,00 €  |
| 500     |         |         | <b>2053 050</b> |                 | 101,00 € |
| 600     |         |         | <b>2053 060</b> |                 | 110,50 € |
| 800     |         |         | <b>2053 080</b> |                 | 145,00 € |
| 1000    |         |         | <b>2053 100</b> |                 | 170,00 € |
| 1100    |         |         | <b>2053 110</b> |                 | 180,00 € |





MD



**Winkelgriff**  
**Grab rail**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 300     |         | 300     | <b>2054 020</b> | 009             | 92,50 €  |
| 400     |         | 400     | <b>2054 025</b> |                 | 108,00 € |

### Inox Care Winkelgriff


- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, Ø 32 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm, für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

❶ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.


### Inox Care Grab rail

- 300 x 300, 400 x 400mm, 90°, 32mm dia.,
- with two fixing points,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

❶ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.



MD



**Winkelgriff**  
**Grab rail**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 400     |         | 750     | <b>2054 030</b> | 009             | 170,00 € |
| 400     |         | 750     | <b>2054 130</b> |                 | 170,00 € |
| 500     |         | 750     | <b>2054 041</b> |                 | 178,00 € |
| 500     |         | 750     | <b>2054 141</b> |                 | 178,00 € |
| 500     |         | 950     | <b>2054 043</b> |                 | 199,00 € |
| 500     |         | 950     | <b>2054 143</b> |                 | 199,00 € |

### Inox Care Winkelgriff


- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950 mm, 90°, Ø 32 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- weitere Beschreibung siehe oben.

❶ Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.  
Winkelgriffe 2054 041/ 2054 141 entsprechen der ÖNORM B1600.

### Inox Care Grab rail

- 400 x 750, 500 x 750, 500 x 950mm, 90°, 32mm dia.,
- with three fixing points,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- further details see above.

❶ Alternatively with toilet roll holder 2050 300.  
Grab rails 2054 041/ 2054 141 conform to Austrian standard ÖNORM B1600.







MD



**NEW**

### Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

### Inox Care Grab rail


Description see Inox Care Grab rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**


① Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

### Winkelgriff Grab rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 300     |         | 300     | <b>2054 020</b> | 008             | 111,00 € |
| 400     |         | 400     | <b>2054 025</b> |                 | 130,00 € |



MD



**NEW**

### Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.  
Winkelgriffe 2054 041/ 2054 141 entsprechen der ÖNORM B1600.

### Inox Care Grab rail

Description see Inox Care Grab rail,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

① Alternatively with toilet roll holder 2050 300.  
Grab rails 2054 041/ 2054 141 conform to Austrian standard ÖNORM B1600.

### Winkelgriff Grab rail



| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 400     |         | 750     | <b>2054 030</b> | 008             | 204,00 € |
| 400     |         | 750     | <b>2054 130</b> |                 | 214,00 € |
| 500     |         | 750     | <b>2054 041</b> |                 | 239,00 € |
| 500     |         | 750     | <b>2054 141</b> |                 | 204,00 € |
| 500     |         | 950     | <b>2054 043</b> |                 | 214,00 € |
| 500     |         | 950     | <b>2054 143</b> |                 | 239,00 € |





MD

**Winkelgriff**  
**Grab rail**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 400     |         | 400     | <b>2054 050</b> | 009             | 107,00 € |

**Inox Care Winkelgriff**


- 400 x 400 mm, 135°, Ø 32 mm,
- mit 2 Befestigungspunkten,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm, für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

**Inox Care Grab rail**

- 400 x 400mm, 135°, 32mm dia.,
- with two fixing points,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Alternatively with toilet roll holder 2050 300.



MD

**Inox Care Winkelgriff**

- 400 x 400 mm, 135°, Ø 32 mm,
- mit 3 Befestigungspunkten,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- weitere Beschreibung siehe oben.

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

**Inox Care Grab rail**



- 400 x 400mm, 135°, 32mm dia.,
- with three fixing points,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- further details see above.

① Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

**Winkelgriff**  
**Grab rail**

Code PG 5500

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 400     |         | 400     | <b>2054 060</b> | 009             | 126,00 € |
| 400     |         | 400     | <b>2054 160</b> | 009             | 126,00 € |





MD



**NEW**

### Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

### Inox Care Grab rail


Description see Inox Care Grab rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

① Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

### Winkelgriff Grab rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 400     |         | 400     | <b>2054 050</b> | <b>008</b>      | 128,00 € |



MD



**NEW**

### Inox Care Winkelgriff

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.

### Inox Care Grab rail



Description see Inox Care Grab rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

① Alternatively with toilet roll holder 2050 300.

### Winkelgriff Grab rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 400     |         | 400     | <b>2054 060</b> | <b>008</b>      | 151,00 € |
| 400     |         | 400     | <b>2054 160</b> |                 | 151,00 € |





MD



### Duschhandlauf Shower handrail


| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 750     |         | <b>2058 010</b> | 009             | 249,00 € |
| 400     | 750     |         | <b>2058 030</b> |                 | 217,00 € |

### Inox Care Duschhandlauf

- 750 x 750 mm, Ø 32 mm,  
400 x 750 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301  
(A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für  
verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender  
Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Me-  
dizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdich-  
tung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen  
0847 710/...910, 8750 021/...023  
ab a = 450 mm,  
0847 714/...914/...719/...919  
ab a = 500 mm,  
8750 026/...028 ab a = 550 mm,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben  
Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Inox Care Shower handrail

- 750 x 750mm, 32mm dia.,  
400 x 750mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material  
No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- with stainless steel roses 70mm dia. for  
concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall  
differences,
- produced in accordance with Regulation  
(EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling  
points according to German standard DIN  
18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats  
0847 710/...910, 8750 021/...023  
from a = 450mm,  
0847 714/...914/...719/...919  
from a = 500mm,  
8750 026/...028 from a = 550mm,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless  
Torx screws and plugs for solid masonry.





MD

**NEW**



### Inox Care Duschhandlauf

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche hochglanzpoliert (008).


### Inox Care Shower handrail

Description see Inox Care Shower handrail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

### Duschhandlauf Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color                                                                   | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750     | 750     |         | <b>2058 010</b> |  | 299,00 € |
| 400     | 750     |         | <b>2058 030</b> |                                                                                   | 260,00 € |







### Brausehalter



- 90 x 112 mm,
- aus Nylon,
- für Edelstahl-Brausestangen Ø 32 mm,
- mit langem Bedienhebel,
- in Farbe dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause,
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielseckhaken.

### Shower head holder

- 90 x 112 mm,
- made of Nylon,
- for stainless steel shower head 32mm dia.,
- with extra long operating handle,
- available in colour dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook.

### Brausehalter Shower head holder

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 90 x 112                 | <b>0515 100</b> | <b>018</b>      | 52,50 € |



### Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

- 64 x 36 mm,
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in Farbe dunkelgrau 018,
- zum Aufklipsen auf Duschhandläufe und Brausestangen Ø 30-34 mm,
- mit Gummieinlagen zur Rutschhemmung,
- dient an Handläufen als Haken oder zur Führung des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange.


### Cavere Hook, may be added at a later stage / Shower hose guide

- 64 x 36mm,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register information,
- available in colour dark grey 018,
- for clipping onto shower handrails and shower head rails 30-34mm dia.,
- with rubber inserts for slip resistance,
- serves as a hook on handrails or for guiding the shower hose on the shower rail.

### Haken / Brauseschlauchführung

### Hook / Shower hose guide

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 64 x 36                  | <b>0925 391</b> | <b>018</b>      | 14,00 € |





## Brausehalter

Beschreibung, siehe Ausführung Brausehalter,

- in Farbe weiß 019.



## Shower head holder

Description, see Shower head holder,

- available in colour white 019.

### Brausehalter Shower head holder

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 90 x 112                 | <b>0515 100</b> | <b>019</b>      | 52,50 € |



## Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung

Beschreibung, siehe Ausführung Haken, nachrüstbar / Brauseschlauchführung,

- in Farbe weiß 019.


## Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide

Description, see Cavere Hook, retrofittable / Shower hose guide,

- available in colour white 019.

### Haken / Brauseschlauchführung Hook / Shower hose guide

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 64 x 36                  | <b>0925 391</b> | <b>019</b>      | 14,00 € |





MD



### Inox Care Brausehalterstange


- Achsmaß (a) 1100, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2 AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Inox Care Shower head rail

- axial dimension (a) 1100, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 125 kgs,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

### Brausehalterstange Shower head rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
|         |         | 1100    | <b>2053 160</b> | 009             | 176,00 € |





MD



**NEW**

### Inox Care Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Brausehalterstange,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008,**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.


### Inox Care Shower head rail

Description see Inox Care Shower head rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 019.

#### Brausehalterstange Shower head rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
|         |         | 1100    | <b>2053 160</b> | <b>008</b>      | 211,00 € |



Inox Care

Inox Care



MD

**Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter**

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, dunkelgrau 018,
- stufenlose Höhen- und Winkleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Entspricht ÖNORM B1600.


**Inox Care Grab rail with shower head holder**

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.43401 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self adjusting shower head BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① According to Austrian standard ÖNORM B1600.

**Winkelgriff  
Grab rail**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +            | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 500     |         | 1200    | ☞ <b>2055 050</b> | 009             | 255,00 € |
| 500     |         | 1200    | ☜ <b>2055 150</b> |                 | 255,00 € |




MD

**Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange**

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- weitere Beschreibung siehe oben.

**Inox Care Shower handrail with shower head rail**

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- further details see above.

**Duschhandlauf  
Shower handrail**

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +            | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 500     |         | 1200    | ☞ <b>2062 410</b> | 009             | 267,00 € |



MD



**NEW**

### Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Winkelgriff mit Brausehalter,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

① Entspricht ÖNORM B1600.

### Inox Care Grab rail with shower head holder


Description see Inox Care Grab rail with shower head holder,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 019.

① According to Austrian standard ÖNORM B1600.

### Winkelgriff Grab rail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +            | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 500     |         | 1200    | ☞ <b>2055 050</b> | 008             | 306,00 € |
| 500     |         | 1200    | ☛ <b>2055 150</b> |                 | 306,00 € |



MD




**NEW**

### Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 500 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- weitere Beschreibung siehe oben.

### Inox Care Shower handrail with shower head rail

- 500 x 1200mm, 32mm dia.,
- further details see above.




### Duschhandlauf Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +            | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 500     |         | 1200    | ☞ <b>2062 410</b> | 008             | 320,00 € |





MD



**Duschhandlauf**  
Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 750     | 1200    | <b>2061 220</b> | 009             | 374,00 € |
| 750     | 750     | 1200    | <b>2061 320</b> |                 | 374,00 € |
| 1100    | 1100    | 1200    | <b>2061 230</b> |                 | 415,00 € |
| 1100    | 1100    | 1200    | <b>2061 330</b> |                 | 415,00 € |





| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 1100    | 750     | 1200    | <b>2061 240</b> | 009             | 393,00 € |
| 1100    | 750     | 1200    | <b>2061 340</b> |                 | 393,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | <b>2061 250</b> |                 | 393,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | <b>2061 350</b> |                 | 393,00 € |

### Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit stufenlosem verstellbarem Brausehalter BRH 91.32, aus Nylon, in Farbe dunkelgrau 018,
- mit stufenloser Höhen- und Winklereinstellung der Brause, Aufnahmekonus für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtringe zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zulässige Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Inox Care Shower handrail with shower head holder

- 750 x 750 x 1200 mm, 32mm dia., 1100 x 1100 x 1200 mm, 32mm dia., 1100 x 750 x 1200 mm, 32mm dia., 750 x 1100 x 1200 mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with self adjusting shower head BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle, shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.





MD



**NEW**

### Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

### Inox Care Shower handrail with shower head holder





Description as Inox Care Shower handrail with shower head holder,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91. 32, made of Nylon, dark grey 019.

### Duschhandlauf Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm |   | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 750     | 1200    | ☞ | <b>2061 220</b> |                 | 449,00 € |
| 750     | 750     | 1200    | ☜ | <b>2061 320</b> |                 | 449,00 € |
| 1100    | 1100    | 1200    | ☞ | <b>2061 230</b> |                 | 498,00 € |
| 1100    | 1100    | 1200    | ☜ | <b>2061 330</b> |                 | 498,00 € |

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm |   | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 1100    | 750     | 1200    | ☞ | <b>2061 240</b> |                 | 472,00 € |
| 1100    | 750     | 1200    | ☜ | <b>2061 340</b> |                 | 472,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | ☞ | <b>2061 250</b> |                 | 472,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | ☜ | <b>2061 350</b> |                 | 472,00 € |





MD



**Duschhandlauf**  
Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 750     | 1200    | <b>2062 210</b> | 009             | 366,00 € |
| 750     | 750     | 1200    | <b>2062 310</b> |                 | 366,00 € |

b = 400 mm

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 1100    | 1100    | 1200    | <b>2062 240</b> | 009             | 456,00 € |
| 1100    | 1100    | 1200    | <b>2062 340</b> |                 | 456,00 € |

b = 700 mm

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 1100    | 1200    | <b>2062 230</b> | 009             | 400,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | <b>2062 330</b> |                 | 400,00 € |

b = 529 mm

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 1100    | 1200    | <b>2062 220</b> | 009             | 400,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | <b>2062 320</b> |                 | 400,00 € |







b = 179 mm

### Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- 750 x 750 x 1200 mm, Ø 32 mm, 750 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm, 1100 x 1100 x 1200 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- stufenlos verstellbarer Brausehalter BRH 91.32, aus Nylon, in Farbe dunkelgrau 018,
- mit stufenloser Höhen- und Winkleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken,
- mit Edelstahlrosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung,
- Rosettenunterteile mit ausgleichender Wandauflage,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1),
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- zum Einhängen von Einhängesitzen 0847..., 8750...,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

### Inox Care Shower handrail with shower head rail

- 750 x 750 x 1200mm, 32mm dia., 750 x 1100 x 1200mm, 32mm dia., 1100 x 1100 x 1200mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- self adjusting shower head BRH 91.32, made of Nylon, available in colour dark grey 018,
- easy adjustment to any height and angle,
- shower head holder suitable for various hand shower heads, with multi-purpose side hook,
- with stainless steel roses 70mm dia. for concealed screw fixing,
- rose inners with compensation of wall differences,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- with Rose Gasket for sealing of the drilling points according to German standard DIN 18534-1,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- suitable for suspendable shower seats 0847..., 8750...,
- meets the requirements of DIN 18040,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.





MD



**NEW**

## Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter BRH 91.32 aus Nylon, weiß 019.

## Inox Care Shower handrail with shower head rail

Description see Inox Care Shower handrail with shower head rail,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- self-adjusting shower head NY.BRH 91.32, made of Nylon, dark grey 019.

Inox Care

Inox Care

### Duschhandlauf Shower handrail

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm |   | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 750     | 1200    | ☞ | <b>2062 210</b> | 008             | 439,00 € |
| 750     | 750     | 1200    | ☜ | <b>2062 310</b> |                 | 439,00 € |

b = 400 mm

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm |   | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 1100    | 1100    | 1200    | ☞ | <b>2062 240</b> | 008             | 547,00 € |
| 1100    | 1100    | 1200    | ☜ | <b>2062 340</b> |                 | 547,00 € |


b = 700 mm

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm |   | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 1100    | 1200    | ☞ | <b>2062 230</b> | 008             | 480,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | ☜ | <b>2062 330</b> |                 | 480,00 € |


b = 529 mm

| a1 / mm | a2 / mm | a3 / mm |   | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 750     | 1100    | 1200    | ☞ | <b>2062 220</b> | 008             | 480,00 € |
| 750     | 1100    | 1200    | ☜ | <b>2062 320</b> |                 | 480,00 € |

b = 179 mm





| <b>Weitere Informationen unter Register</b> <br><br><b>More information see register</b>  | <b>Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mauerwerk aus Vollsteinen</b><br>Brickwork made of full brick                                                                                                                                                                                                             | <b>Mauerwerk aus Lochsteinen</b><br>Brickwork made of perforated brick                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Vorwandinstallation</b><br>Fixing in front of the wall with panels                                             |                                                                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | – Beton ≥ B 15<br>– Vollziegel ≥ Mz 12<br>– Kalksand - Vollstein ≥ KS 12<br>– Naturstein mit dichtem Gefüge<br>– Vollbims<br><br>– Concrete ≥ B 15<br>– solid brick ≥ Mz 12<br>– sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12<br>– natural stone with compact grain<br>– solid pumice | – Kalksandlochstein KSL ≥ 12<br>– Hochlochziegel HLZ ≥ 12<br>– Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4<br>– andere Lochsteine<br><br>– cavity brick KSL ≥ 12,<br>– Perforated brick HLZ ≥ 12<br>– checker brick ≥ Hbl4, Hbn4<br>– other hollow brick material                                                                      | Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz<br><br>panels and integrated mounting plate made of hardwood    | Befestigungsplatte aus Stahl<br><br>integrated mounting plate made of steel | ohne Hinterfüllung<br><br>without backfill |
| Klappsitze /<br>Lift-up seats<br><br><br><br>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><br><b>0448 892</b> 85,50 €<br><br><b>mit Injektions-Kartusche*</b><br><b>with injection-cartridge*</b><br><br>1 Set<br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><br><b>0448 882</b> 44,25 €<br><br><b>ohne Injektions-Kartusche</b><br><b>without injection-cartridge</b><br><br>1 Set | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><br><b>0448 952</b><br><br>13,00 €<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 Set |                                                                             |                                            |



Inox Care

Inox Care





**Verso Care Duschklappsitz** Code  
**Verso Care lift-up**  
**shower seat**


PG 3800

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 412 x 444 mm             | <b>3500 010</b> | 009             | 362,00 € |

### Inox Care Duschklappsitz

- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- Wandhalterung aus Edelstahl, Oberfläche satiniert (009),
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung, Farbe dunkelgrau,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe dunkelgrau,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Außenkanten,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage,
- Belastbarkeit: max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.



### Inox Care Suspendable lift-up shower seat

- 412 x 444 x 481 (128) mm,
- wall bracket made of stainless steel, satinised surface (009),
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating, colour dark grey,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour dark grey
- ergonomically visible seat with rounded outer edges,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position,
- easy construction,
- load capacity: max. 150kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.

### Inox Care Duschklappsitz mit Bodenstütze

Beschreibung, siehe Ausführung oben,

- mit zwangsgeführter Bodenstütze.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.




### Inox Care, Shower seat with floor support

Description, see version above,

- with positively driven floor support.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.



**Verso Care Duschklappsitz**  
**Verso Care lift-up**  
**shower seat**

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 412 x 444 mm             | <b>3500 015</b> | 009             | 377,00 € |



**Verso Care Duschklappsitz**  
Verso Care lift-up  
shower seat

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 412 x 444 mm             | <b>3500 010</b> | <b>008</b>      | 434,00 € |

**Inox Care Duschklappsitz**

Beschreibung, siehe Ausführung Verso Care Duschklappsitz,

- Wandhalterung aus Edelstahl, **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**,
- Trägerkonsole aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung, Farbe weiß,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe weiß.


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

**Inox Care Suspensible lift-up shower seat**

Description see Suspensible lift-up shower seat,

- wall bracket made of stainless steel, **mirror polished finish (008)**,
- support bracket made of aluminium scratch-resistant powder coating, colour white,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour white.

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.



**Verso Care Duschklappsitz**  
Verso Care lift-up  
shower seat

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 412 x 444 mm             | <b>3500 015</b> | <b>008</b>      | 452,00 € |

**Inox Care Duschklappsitz mit Bodenstütze**

Beschreibung, siehe Verso Care Duschklappsitz mit Bodenstütze,

- Wandhalterung aus Edelstahl, **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**.


① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe ✂.

**Inox Care, Shower seat with floor support**



Description see Verso Care, Shower seat with floor support,

- wall bracket made of stainless steel, **mirror polished finish (008)**,

① The fixing set should be ordered separately to suit the type of wall, see ✂.





| <b>Weitere Informationen unter Register</b> <br><br><b>More information see register</b>  | <b>Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Mauerwerk aus Vollsteinen<br>Brickwork made of full brick                                                                                                                                                                                                                                                              | Mauerwerk aus Lochsteinen<br>Brickwork made of perforated brick                                                                                                                                                                                                                                                  | Vorwandinstallation<br>Fixing in front of the wall with panels             |                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | – Beton ≥ B 15<br>– Vollziegel ≥ Mz 12<br>– Kalksand - Vollstein ≥ KS 12<br>– Naturstein mit dichtem Gefüge<br>– Vollbims<br><br>– Concrete ≥ B 15<br>– solid brick ≥ Mz 12<br>– sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12<br>– natural stone with compact grain<br>– solid pumice                                           | – Kalksandlochstein KSL ≥ 12<br>– Hochlochziegel HLz ≥ 12<br>– Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4<br>– andere Lochsteine<br><br>– cavity brick KSL ≥ 12,<br>– Perforated brick HLz ≥ 12<br>– checker brick ≥ Hbl4, Hbn4<br>– other hollow brick material                                                                | Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz                          | Befestigungsplatte aus Stahl                                            | ohne Hinterfüterung |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | panels and integrated mounting plate made of hardwood                      | integrated mounting plate made of steel                                 | without backfill    |
| Klappsitze /<br>Shower seats<br><br>                                                                                                                                     | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><br><b>0448 890</b> 96,00 €<br><br><b>mit</b> Injektions-Kartusche*<br><b>with</b> injection-cartridge*<br><br>1 Set<br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><br><b>0448 880</b> 67,00 €<br><br><b>ohne</b> Injektions-Kartusche<br><b>without</b> injection-cartridge<br><br>1 Set |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><br><b>0448 950</b> 25,50 €<br><br>1 Set |                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 690</b> 25,50 €<br><br>2 Sets                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 990</b> 87,00 €<br><br><b>mit</b> Injektions-Kartusche*<br><b>with</b> injection-cartridge*<br><br>2 Sets<br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 980</b> 56,50 €<br><br><b>ohne</b> Injektions-Kartusche<br><b>without</b> injection-cartridge<br><br>2 Sets | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 750</b> 19,50 €<br><br>2 Sets    | <b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>0447 680</b> 17,00 €<br><br>2 Sets |                     |
| Montageplatte für Sitze /<br>Mounting plate for seats<br><br>Code 0448 260 / 2 Sets<br>Code 4448 260 / 2 Sets<br>Antibac<br><br>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                         |                     |






Inox Care

Inox Care





### Klappsitz Lift-up shower seat

| Abmessungen / Dimensions                                 | Code +   | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 410 x 410 mm<br>Sitzpolster schwarz<br>padded seat black | 2974 010 | 009             | 503,00 € |

### Inox Care Klappsitz


- 410 x 410 mm,
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik (009 satiniert),
- mit einstellbarer Bremse,
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik (009 satiniert),
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register

### Inox Care Lift-up shower seat

- 410 x 410 mm,
- padded seat, made of PUR integral foam, colour black or,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look (009 satinised),
- with adjustable brake,
- lateral covers in stainless steel look (009 satinised),
- locked in the upright position with a lift-up position 80mm from wall,
- with covers for concealed screw fixing,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without fixing screws and plugs.

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register



### Klappsitz Lift-up shower seat

| Abmessungen / Dimensions                                 | Code +   | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 450 x 450 mm<br>Sitzpolster schwarz<br>padded seat black | 2974 030 | 009             | 564,00 € |

### Inox Care Klappsitz


- 450 x 450 mm, mit Hygieneaussparung
- mit Polster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik (009 satiniert),
- mit einstellbarer Bremse,
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik (009 satiniert),
- in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm,
- mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 175 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel,

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register

### Inox Care Lift-up shower seat

- 450 x 450 mm, hygienic seat,
- padded seat, made of PUR integral foam, colour black,
- with non-corrosive steel core throughout,
- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look (009 satinised),
- with adjustable brake,
- lateral covers in stainless steel look (009 satinised),
- locked in the upright position with a lift-up position 80mm from wall,
- with covers for concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 175kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM,
- supplied without fixing screws and plugs.

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register





**NEW**



### Inox Care Klappsitz

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Klappsitz,

- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik (008 hochglanzpoliert),
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik (008 hochglanzpoliert).

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register ✂.

### Inox Care Lift-up shower seat

Description see Inox Care Lift-up shower seat,

- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look (008 mirror polished),
- lateral covers in stainless steel look (008 mirror polished).


① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register ✂.

Inox Care

Inox Care

### Klappsitz Lift-up shower seat

| Abmessungen / Dimensions                                 | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 410 x 410 mm<br>Sitzpolster schwarz<br>padded seat black | <b>2974 010</b> | <b>008</b>      | 604,00 € |



**NEW**



### Inox Care Klappsitz

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Klappsitz,

- mit Hygieneaussparung,
- stahlverstärkte Scharniere aus Nylon, in Edelstahloptik (008 hochglanzpoliert),
- seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik (008 hochglanzpoliert).

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register ✂.

### Inox Care Lift-up shower seat


Description see Inox Care Lift-up shower seat,

- hygienic seat,
- steel reinforced hinges made of Nylon, in stainless steel look (008 mirror polished),
- lateral covers in stainless steel look (008 mirror polished).

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register ✂.

### Klappsitz Lift-up shower seat

| Abmessungen / Dimensions                                 | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 450 x 450 mm<br>Sitzpolster schwarz<br>padded seat black | <b>2974 030</b> | <b>008</b>      | 677,00 € |







### Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.  
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 380 x 563 x 406 mm       | <b>0847 710</b> | <b>095</b>      | 1027,00 € |
| 450 x 563 x 406 mm       | <b>0847 714</b> | <b>095</b>      | 1097,00 € |




### Mit Hygieneaussparung Hygienic

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 480 x 563 x 406 mm       | <b>0847 719</b> | <b>095</b>      | 1089,00 € |

### Inox Care Einhängesitz, klappbar

- aus Aluminium,
- kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz,
- lieferbar in der Farbe Anthrazit-Metallic (095),
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand,
- Platz sparend, Ausladung 197 mm,
- zum Einhängen in Duschhandläufe von Inox Care,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM,
- Belastbarkeit: max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

① Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 168, kann auch nachgerüstet werden.



### Inox Care Suspendable lift-up shower seat

- made of aluminium,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection,
- available in colour metallic anthracite (095),
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with non-corrosive metal core throughout,
- locked in the upright position,
- space saving, space required in lift-up position 197mm from wall,
- can be suspended from shower handrails from Inox Care,
- load capacity: max. 175kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 200kgs,
- meets the requirements of DIN 18040 and ÖNORM.

① Suitable armrest 7843 100 – see page 168; can also be added at a later stage.



### Einhängesitz Suspendable lift-up shower seat

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 380 x 563 x 406 mm       | <b>0847 910</b> | <b>095</b>      | 1027,00 € |
| 450 x 563 x 406 mm       | <b>0847 914</b> | <b>095</b>      | 1097,00 € |



### Mit Hygieneaussparung Hygienic


| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 480 x 563 x 406 mm       | <b>0847 919</b> | <b>095</b>      | 1089,00 € |

### Inox Care Einhängesitz, klappbar

- weitere Beschreibung wie oben.

### Inox Care Suspendable lift-up

- further description see above.



Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.  
For **770-800mm** top edge of shower handrail.



### Inox Care Einhängesitz, klappbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Einhängesitz, klappbar,

- kratzfeste Pulverbeschichtung,
- lieferbar in der Farbe weiß (019).

① Passende Armlehne 7843 100, siehe Seite 168, kann auch nachgerüstet werden.

### Inox Care Suspensible lift-up shower seat

Description see Inox Care Suspensible lift-up shower seat,

- scratch-resistant powder coating,
- available in colour white (019).

① Suitable armrest 7843 100 – see page 168; can also be added at a later stage.

### Einhängesitz Suspensible lift-up shower seat


Bei Duschhandlaufoberkante von **850 mm** entspricht die Sitzhöhe der **DIN Norm 18040** und **ÖNORM B1600**.  
With a top edge of shower handrail of **850mm**, the seat height corresponds to **German standard DIN** and **ÖNORM B1600**.

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 380 x 563 x 406 mm       | <b>0847 710</b> | 019         | 1027,00 € |
| 450 x 563 x 406 mm       | <b>0847 714</b> | 019         | 1097,00 € |



Mit Hygieneaussparung  
Hygienic

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 480 x 563 x 406 mm       | <b>0847 719</b> | 019         | 1089,00 € |



### Inox Care Einhängesitz, klappbar

- weitere Beschreibung wie oben.

### Inox Care Suspensible lift-up

- further description see above.


### Einhängesitz Suspensible lift-up shower seat

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 380 x 563 x 406 mm       | <b>0847 910</b> | 019         | 1027,00 € |
| 450 x 563 x 406 mm       | <b>0847 914</b> | 019         | 1097,00 € |




Mit Hygieneaussparung  
Hygienic

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 2200   |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 480 x 563 x 406 mm       | <b>0847 919</b> | 019         | 1089,00 € |



Für Duschhandlaufoberkante **770 - 800 mm**.  
For **770-800mm** top edge of shower handrail.



### Care Armlehne nachrüstbar



- 590 x 509 x 100 mm,
- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzsteife Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, Farbe 095 anthrazit metallic, siehe Register Information,
- lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,
- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,
- mit einstellbarer Bremse,
- arretiert in hochgeklapptem Zustand, Platz sparend, bündig mit der Rückenlehne,
- zum Nachrüsten an Einhängesitze.


### Care Armrest, retrofittable

- 590 x 509 x 100mm
- made of aluminium / Stainless steel,
- scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, color 095 metallic anthracite, see register information,
- long armrests flush with front edge of padded seat,
- with padded seat, made of PUR integral foam, colour anthracite,
- with adjustable brake,
- locked in the upright position, space saving, flush with backrest,
- can be added at a later stage to lift-up shower seats.

### Armlehne nachrüstbar Armrest retrofittable

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2000  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 590 x 509 x 100 mm       | <b>7843 100</b> | <b>095</b>      | 515,00 € |





#### Care Armlehne nachrüstbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Klappsitz,

- aus Aluminium / Edelstahl,
- kratzfeste Pulverbeschichtung, Farbe 019 weiß.


#### Care Armrest, retrofittable

Description see Inox Care Lift-up shower seat,

- made of aluminium / Stainless steel,
- scratch-resistant powder coating, color 019 white.

#### Armlehne nachrüstbar Armrest retrofittable

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2000  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 590 x 509 x 100 mm       | <b>7843 100</b> | <b>019</b>      | 515,00 € |



Auch passend zur Serie:  
**Ascento Modulare Sitzlösung**, ab Seite 411.  
Also suitable for the series:  
**Ascento modular seating solution**,  
from page 411.



### Ascento Duschhocker

- 548 x 437 x 623 mm,
- Sitzhöhe 480mm,
- Fuß/Gestell Oberfläche satiniert (009),
- formal akzentuierendes Gestell mit nach oben verlängerten Bügelarmen zur Unterstützung beim Hinsetzen, Abstützen und Festhalten,
- rutschhemmende Gummipuffer sorgen für einen festen Stand,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe dunkelgrau,
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit
- einfache Montage von Sitz und Gestell, Schrauben werden mitgeliefert,
- belastbar bis 150kg.

① Weitere Informationen zu unserer Ascento Serie finden Sie ab Seite 424.




### Ascento shower stool

- 548 x 437 x 623mm,
- seat height 480mm,
- base / frame satinised finish (009),
- formal accentuating frame with after upper extended bow arms to fulfill when sitting down, supporting and holding,
- anti-slip rubber buffers treated for a firm stand,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour dark grey,
- ergonomic visible seat with Rounded outer edges,
- easy assembly of seat and frame screws are included,
- maximum loading permitted: 150kgs.

① For more information about our Ascento series, see page 424 onwards.

### Ascento Duschhocker Ascento shower stool

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 8700  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 548 x 437 x 623 mm       | <b>8750 030</b> | <b>009</b>      | 344,00 € |



### Inox Care Hocker



- 594 x 408 x 510 mm,
- Sitzhöhe 480 mm und Sitzbreite 450 mm nach DIN 18040,
- mit Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz,
- mit zwei integrierten Haltegriffen,
- mit Hygieneaussparung und Wasserablauf,
- Hockerbeine aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- mit rutschhemmenden Gummipuffern in der Farbe schwarz/hellgrau,
- max. zul. Belastung: 150 kg.

### Inox Care Stool

- 594 x 408 x 510mm,
- seating height 480mm and width of seat 450mm according to German standards DIN 18040,
- with padded seat made of PUR integral foam, colour black,
- with two grips, with hygienic seat and water drain,
- stool legs made of stainless steel, material Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- with anti-slip buffers in colour black/light grey,
- maximum loading permitted: 150kgs.

### Hocker Stool

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 550   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 594 x 408 x 510 mm       | <b>2053 450</b> | <b>009</b>      | 503,00 € |





**NEW**

### Ascento Duschhocker

Beschreibung, siehe Ausführung Ascento Duschhocker,

- Fuß/Gestell **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**,
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff Polypropylen, Farbe weiß.

❶ Weitere Informationen zu unserer Ascento Serie finden Sie ab Seite 424.

### Ascento shower stool

Description see Ascento shower stool,


- base / frame **mirror polished finish (008)**,
- seat made of thermoplastic polypropylene, colour white.

❶ For more information about our Ascento series, see page 424 onwards.

### Ascento Duschhocker Ascento shower stool

Code

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 8700  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 548 x 437 x 623 mm       | <b>8750 030</b> | <b>008</b>      | 413,00 € |



**NEW**



### Inox Care Hocker

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Hocker,

- Hockerbeine **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**.

### Inox Care Stool


Description see Inox Care Stool,

- stool legs **mirror polished finish (008)**.


### Hocker Stool

Code

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 550   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 594 x 408 x 510 mm       | <b>2053 450</b> | <b>008</b>      | 604,00 € |







### Duschvorhangstange Shower curtain rail

| Abmessungen / Dimensions                                          | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5600  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| a1/a2 = 800 mm<br>mit 16 Vorhangringen<br>with 16 curtain rings   | <b>2065 010</b> | 009             | 163,00 € |
| a1/a2 = 900 mm<br>mit 17 Vorhangringen<br>with 17 curtain rings   | <b>2065 020</b> |                 | 176,00 € |
| a1/a2 = 1000 mm<br>mit 17 Vorhangringen<br>with 17 curtain rings  | <b>2065 030</b> |                 | 189,00 € |
| a1/a2 = 1100 mm<br>mit 19 Vorhangringen<br>with 19 curtain rings  | <b>2065 040</b> |                 | 205,00 € |
| a1/a2 = 1200 mm<br>mit 21 Vorhangringen<br>with 21 curtain rings  | <b>2065 050</b> |                 | 217,00 € |
| a1/a2 = 1300 mm<br>mit 23 Vorhangringen<br>with 23 curtain rings  | <b>2065 060</b> |                 | 229,00 € |
| a1/a2 = 1400 mm<br>mit 23 Vorhangringen<br>with 23 curtain rings  | <b>2065 070</b> |                 | 242,00 € |
| a1/a2 = 1500 mm<br>mit 25 Vorhangringen<br>with 25 curtain rings  | <b>2065 080</b> |                 | 254,00 € |
| 900 mm x 1100 mm<br>mit 17 Vorhangringen<br>with 17 curtain rings | <b>2065 022</b> |                 | 189,00 € |

### Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

- a<sub>1</sub>/a<sub>2</sub> = ... mm, Ø 20 mm,
- beidseitig auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in dunkel-grau (018),
- Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Deckenabhängung ist separat bestellen.

Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.



### Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

- a<sub>1</sub>/a<sub>2</sub> = ... mm, 20mm dia.,
- can be shortened from both sides,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- incl. Nylon curtain rings (open) in colour dark grey (018),
- wall connection with axial fixing screw,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Custom lengths available upon request.

Ceiling support to be ordered separately.

Nylon curtain rings can be ordered separately.



### Deckenabhängung Ceiling support

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5600 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 500                      | <b>2065 310</b> | 009             | 30,75 € |
| 1000                     | <b>2065 320</b> |                 | 42,25 € |

### Inox Care Deckenabhängung


- Länge 500, 1000 mm, Ø 6 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- für Anschlussgewinde an Rohr Ø 20 mm bis Oberkante Vorhangstange,
- Deckenanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.

### Inox Care Ceiling support

- length 500, 1000mm, 6mm dia.,
- adjustable length to suit all requirements,
- made of stainless steel, material No. 1.3401 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- for connection thread to rail 20mm dia. to upper edge of shower curtain rail,
- ceiling support with axial fixing screw,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Connection for suspended ceiling available on request.





**NEW**

### Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in weiß (019),

① Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.

Deckenabhängung ist separat bestellen.

Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.

### Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

Description see Inox Care Shower curtain rail with curtain rings,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- incl. Nylon curtain rings (open) in colour white (019),

① Custom lengths available upon request.

Ceiling support to be ordered separately.

Nylon curtain rings can be ordered separately.

| Abmessungen / Dimensions                                    | Code +          | Farbe/Color | PG 5600  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| a1/a2 = 800 mm mit 16 Vorhangringen with 16 curtain rings   | <b>2065 010</b> | <b>008</b>  | 196,00 € |
| a1/a2 = 900 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings   | <b>2065 020</b> |             | 211,00 € |
| a1/a2 = 1000 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings  | <b>2065 030</b> |             | 227,00 € |
| a1/a2 = 1100 mm mit 19 Vorhangringen with 19 curtain rings  | <b>2065 040</b> |             | 246,00 € |
| a1/a2 = 1200 mm mit 21 Vorhangringen with 21 curtain rings  | <b>2065 050</b> |             | 260,00 € |
| a1/a2 = 1300 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings  | <b>2065 060</b> |             | 275,00 € |
| a1/a2 = 1400 mm mit 23 Vorhangringen with 23 curtain rings  | <b>2065 070</b> |             | 290,00 € |
| a1/a2 = 1500 mm mit 25 Vorhangringen with 25 curtain rings  | <b>2065 080</b> |             | 305,00 € |
| 900 mm x 1100 mm mit 17 Vorhangringen with 17 curtain rings | <b>2065 022</b> |             | 227,00 € |



**NEW**



### Inox Care Deckenabhängung

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Deckenabhängung,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Verlängerung für abgehängte Decken auf Anfrage lieferbar.

### Inox Care Ceiling support


Description see Inox Care Ceiling support,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

① Connection for suspended ceiling available on request.

### Deckenabhängung Ceiling support

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/Color | PG 5600 |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 500                      | <b>2065 310</b> | <b>008</b>  | 37,00 € |
| 1000                     | <b>2065 320</b> |             | 50,50 € |





### Duschvorhangstange Shower curtain rail

| L / mm                                                | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5600  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1000<br>mit 12 Vorhangringen<br>with 12 curtain rings | <b>2065 220</b> | 009             | 127,00 € |
| 1500<br>mit 17 Vorhangringen<br>with 17 curtain rings | <b>2065 230</b> |                 | 157,00 € |
| 2200<br>mit 19 Vorhangringen<br>with 19 curtain rings | <b>2065 240</b> |                 | 204,00 € |

### Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen


- Länge 1000, 1500 mm, Ø 20 mm, Länge 2200 mm, Ø 32 mm,
- auf Maß kürzbar,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in dunkelgrau (018),
- Duschvorhangstange Ø 20 mm: Wandanschluss mit axialer Befestigungsschraube,
- Duschvorhangstange Ø 32 mm: mit Rosetten Ø 70 mm, für den Einsatz von Dichtringen 2053 601/2053 610 geeignet,
- Lieferung mit Schrauben und Dübeln.

❶ Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.  
Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.  
Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.

### Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

- length 1000, 1500mm, 20mm dia., length 2200mm, 32mm dia.,
- can be shortened,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- incl. Nylon curtain rings (open) available in colour dark grey (018),
- shower curtain rail 20mm dia.: wall connection with axial fixing screw,
- shower curtain rail 32mm dia.: with roses 70mm dia., suitable for use with sealing probes 2053 601/2053 610,
- supplied with fixing screws and plugs.

❶ Custom lengths available upon request.  
Nylon curtain rings can be ordered separately.  
Connection thread for ceiling support available upon request.



### Vorhangring Curtain ring

Code PG 1500

für Duschvorhangstange Ø 20 mm  
for shower curtain rail 20mm dia.

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 46 x 8 mm                | <b>0361 330</b> | 018             | 3,05 €  |

für Duschvorhangstange Ø 32 mm  
for shower curtain rail 32mm dia.



| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 58 x 8 mm                | <b>0361 430</b> | 018             | 3,05 €  |

### Vorhangring

- 46 mm x 8 mm, 58 mm x 8 mm,
- für Duschvorhangstangen Ø 20, Ø 32 mm.
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in Farbe dunkelgrau (018).


### Curtain ring

- 46mm x 8mm, 58mm x 8mm,
- for shower curtain rail 20, 32mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- available in colour dark grey (018).





**NEW**



## Duschvorhangstange Shower curtain rail

| L / mm                                                | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5600  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1000<br>mit 12 Vorhangringen<br>with 12 curtain rings | <b>2065 220</b> | 008             | 152,00 € |
| 1500<br>mit 17 Vorhangringen<br>with 17 curtain rings | <b>2065 230</b> |                 | 188,00 € |
| 2200<br>mit 19 Vorhangringen<br>with 19 curtain rings | <b>2065 240</b> |                 | 245,00 € |

## Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Duschvorhangstange mit Vorhangringen,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008)**,
- inkl. Nylon-Vorhangringe, offen, in weiß (019).


- ① Auf Anfrage in individuellen Längen lieferbar.  
 Nylon-Vorhangringe können nachbestellt werden.  
 Anschlussgewinde für Deckenabhängung auf Anfrage.

## Inox Care Shower curtain rail with curtain rings

Description see Inox Care Shower curtain rail with curtain rings,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008)**,
- incl. Nylon curtain rings (open) in colour white (019),

- ① Custom lengths available upon request.  
 Nylon curtain rings can be ordered separately.  
 Connection thread for ceiling support available upon request.



## Vorhangring Curtain ring

für Duschvorhangstange Ø 20 mm  
 for shower curtain rail 20mm dia.

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 46 x 8 mm                | <b>0361 330</b> | 019             | 3,05 €  |

für Duschvorhangstange Ø 32 mm  
 for shower curtain rail 32mm dia.



| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 1500 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 58 x 8 mm                | <b>0361 430</b> | 019             | 3,05 €  |

## Vorhangring

- 46 mm x 8 mm,
- 58 mm x 8 mm,
- für Duschvorhangstangen Ø 20, Ø 32 mm.
- aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, siehe Register Information,
- in Farbe weiß (019).

## Curtain ring

- 46mm x 8mm,
- 58mm x 8mm,
- for shower curtain rail 20, 32mm dia.,
- made of Nylon, on request with antibacterial protection, see register Information,
- available in colour white (019).







### Duschvorhänge

- Höhe 2000 mm, Breite ... mm,
- für Duschvorhangstangen
- **aus 100% Polyester, dauerhaft anti-bakteriell, fungizid, lieferbar in:**
  - **Farbe 019:** weiß mit Struktur,
  - **Farbe 051:** weiß mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 052:** grau mit ovalem Dekor,
  - **Farbe 054:** weiß mit Diagonalstreifen.
- **Ausführung Duschvorhang schwer entflammbar,**
  - **Farbe 059:** weiß aus Trevira CS,
  - fungizid,
  - Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer entflammbar,
- bis 40 Grad waschbar,
- geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,
- schnelltrocknend, wasserabweisend,
- mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe,
- mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Ökoband,
- weitere Maße auf Anfrage.

### Shower curtains


- height 2000mm, width ... mm,
- for shower curtain rails
- **made of 100% polyester, long-lasting antibacterial, fungicidal, available in:**
  - **colour 019:** white with structure,
  - **colour 051:** white with oval pattern,
  - **colour 052:** grey with oval pattern,
  - **colour 054:** white with diagonal stripes.
- **Shower curtain type hardly inflammable**
  - **colour 059:** white, material Trevira CS,
  - fungicidal,
  - Building material category B1, DIN 4102,
  - hardly inflammable,
- till 40°C washable,
- suitable for disinfection, up to 60°C,
- quick drying and water repellent,
- with hanger suspension and Velcro fastening,
- hemmed and with a sewn in eco band,
- further dimensions on request.



Farbe/colour 019




Farbe/colour 059



Farbe/colour 051





Farbe/colour 054







Farbe/colour 052

Detaillierte Informationen über unsere Duschvorhängen finden Sie im Kapitel "Allgemeine Informationen".

For further information about our shower curtains, please see chapter "general information".

| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail<br><div><div>a<sub>2</sub></div><div>a<sub>1</sub></div></div> | Ösen-<br>anzahl<br>Eyelets | Bezeichnung<br>Product description | Bestell-Nr.<br>Product code<br>PG 1900 |  019 |  051 |  052 |  054 |  059 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 800 mm                                                                                                   | 15                         | 2100 x 2000 mm                     | <b>0787 340 ...</b>                    | 130,00 €                                                                              | 152,00 €                                                                               | 312,00 €                                                                                | 312,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 900 mm                                                                                                   | 16                         | 2400 x 2000 mm                     | <b>0787 350 ...</b>                    | 133,00 €                                                                              | 158,00 €                                                                               | 347,00 €                                                                                | 347,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 1000 mm<br>900 x 1100 mm                                                                                 | 16                         | 2400 x 2000 mm                     | <b>0787 350 ...</b>                    | 133,00 €                                                                              | 158,00 €                                                                               | 347,00 €                                                                                | 347,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 1100 mm                                                                                                  | 18                         | 2700 x 2000 mm                     | <b>0787 360 ...</b>                    | 143,00 €                                                                              | 171,00 €                                                                               | 386,00 €                                                                                | 386,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 1200 mm                                                                                                  | 20                         | 3000 x 2000 mm                     | <b>0787 370 ...</b>                    | 149,00 €                                                                              | 178,00 €                                                                               | 425,00 €                                                                                | 425,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 1300 mm                                                                                                  | 22                         | 3300 x 2000 mm                     | <b>0787 380 ...</b>                    | 159,00 €                                                                              | 192,00 €                                                                               | 462,00 €                                                                                | 462,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 1400 mm                                                                                                  | 22                         | 3300 x 2000 mm                     | <b>0787 380 ...</b>                    | 159,00 €                                                                              | 192,00 €                                                                               | 462,00 €                                                                                | 462,00 €                                                                                |                                                                                         |
| 1500 mm                                                                                                  | 24                         | 3600 x 2000 mm                     | <b>0787 390 ...</b>                    | 172,00 €                                                                              | 206,00 €                                                                               | 500,00 €                                                                                | 500,00 €                                                                                |                                                                                         |

| Duschvorhangstange<br>Shower curtain rail<br>Länge/length<br><div><div></div><div>L (mm)</div></div> | Ösen-<br>anzahl<br>Eyelets | Bezeichnung<br>Product description | Bestell-Nr.<br>Product code<br>PG 1900 |  019 |  051 |  052 |  054 |  059 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 526 - 910 mm                                                                                         | 9                          | 1200 x 2000 mm                     | <b>0787 310 ...</b>                    | 94,00 €                                                                                | 114,00 €                                                                                | 198,00 €                                                                                 | 198,00 €                                                                                 |                                                                                          |
| 911 - 1180 mm                                                                                        | 11                         | 1500 x 2000 mm                     | <b>0787 320 ...</b>                    | 109,00 €                                                                               | 131,00 €                                                                                | 235,00 €                                                                                 | 235,00 €                                                                                 |                                                                                          |
| 1181 - 1450 mm                                                                                       | 13                         | 1800 x 2000 mm                     | <b>0787 330 ...</b>                    | 121,00 €                                                                               | 147,00 €                                                                                | 270,00 €                                                                                 | 270,00 €                                                                                 |                                                                                          |
| 1451 - 1730 mm                                                                                       | 15                         | 2100 x 2000 mm                     | <b>0787 340 ...</b>                    | 130,00 €                                                                               | 152,00 €                                                                                | 312,00 €                                                                                 | 312,00 €                                                                                 |                                                                                          |
| 1731 - 2000 mm                                                                                       | 16                         | 2400 x 2000 mm                     | <b>0787 350 ...</b>                    | 133,00 €                                                                               | 158,00 €                                                                                | 347,00 €                                                                                 | 347,00 €                                                                                 |                                                                                          |
| 2001 - 2200 mm                                                                                       | 18                         | 2700 x 2000 mm                     | <b>0787 360 ...</b>                    | 143,00 €                                                                               | 171,00 €                                                                                | 386,00 €                                                                                 | 386,00 €                                                                                 |                                                                                          |

| Passend für<br>Duschspritzschutz<br>Suitable for<br>shower guard rail | Bezeichnung/Maße<br>Product description/<br>Measurements | Bestell-Nr.<br>Product code |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                          | PG 1900                     | 019                                                                                 | 051                                                                                  | 052                                                                                   | 054                                                                                   | 059                                                                                   |
| L = 900 mm                                                            | 775 x 720 mm                                             | <b>0787 013 ...</b>         | 71,50 €                                                                             | 75,00 €                                                                              |                                                                                       | 136,00 €                                                                              | 136,00 €                                                                              |
| L = 900 mm                                                            | <b>Ö-NORM</b><br>775 x 620 mm                            | <b>0787 014 ...</b>         | 71,50 €                                                                             | 75,00 €                                                                              |                                                                                       | 136,00 €                                                                              | 136,00 €                                                                              |
| L = 850 mm                                                            | <b>Ö-NORM</b><br>775 x 620 mm                            | <b>0787 014 ...</b>         | 71,50 €                                                                             | 75,00 €                                                                              |                                                                                       | 136,00 €                                                                              | 136,00 €                                                                              |

Inox Care

Inox Care





## Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

- Länge 850, 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- Ausladung hochgeklappt 193 mm,
- mit einstellbarer Bremse,
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- verdeckte Verschraubung,
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel,
- Belastbarkeit: max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg,,
- Länge 850 mm entspricht DIN 18040-1/2, ÖNORM B1600,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ...,
- in Kombination mit Care Duschspritzschutzhängen auch als Duschspritzschutz einsetzbar,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040.

## Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

- length 850, 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- space required in vertical position 193mm from wall,
- with adjustable brake,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate, made of stainless steel for balanced wall mounting,
- concealed screw fixing,
- supplied without fixing screws and plugs,
- load capacity: max. 125kgs according to ISO 17966:2016, statically tested up to 150 kgs,
- 850mm length conform to German standard DIN 18040-1/2, Austrian standard ÖNORM B1600,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...,
- in combination with Care shower guard rails also can be used as shower guard rail.
- meets the requirements of DIN 18040.

### Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable

Code PG 5500

#### mit Grundplatte with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 850    | <b>2050 050</b> | 009             | 454,00 € |
| 900    | <b>2050 070</b> | 009             | 464,00 € |

#### ohne Grundplatte without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 850    | <b>2050 150</b> | 009             | 423,00 € |
| 900    | <b>2050 170</b> | 009             | 433,00 € |

#### Hinweis


Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

#### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register.

Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register.



| Passend für<br>Duschspritzschutz<br>Suitable for<br>shower guard rail | Bezeichnung/Maße<br>Product description/<br>Measurements | Bestell-Nr.<br>Product code<br>PG 1900 | 019     | 051     | 052      | 054      | 059 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----|
| L = 900 mm                                                            | 775 x 720 mm                                             | <b>0787 013 ...</b>                    | 71,50 € | 75,00 € | 136,00 € | 136,00 € |     |
| L = 850 mm                                                            | 775 x 720 mm                                             | <b>0787 013 ...</b>                    | 71,50 € | 75,00 € | 136,00 € | 136,00 € |     |
| L = 900 mm                                                            | <b>Ö-NORM</b><br>775 x 620 mm                            | <b>0787 014 ...</b>                    | 71,50 € | 75,00 € | 136,00 € | 136,00 € |     |
| L = 850 mm                                                            | <b>Ö-NORM</b><br>775 x 620 mm                            | <b>0787 014 ...</b>                    | 71,50 € | 75,00 € | 136,00 € | 136,00 € |     |



**NEW**

## Inox Care Stützklappgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care einhängbarer Stützklappgriff vario.

- Länge 600, 725, 850 und 900 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register. ✂  
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie in der Montageanleitung, die unter [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de) heruntergeladen werden kann.

## Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care lift-up support rail vario.

- length 600, 725, 850 and 900mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register. ✂  
Further information on the product can be found in the fixing instructions, which can be downloaded from [www.extranet.normbau.de](http://www.extranet.normbau.de)



...mit Grundplatte  
...with base plate



...ohne Grundplatte  
...without base plate

### Stützklappgriff vario, einhängbar Lift-up support rail vario, suspendable

Code PG 5500

#### mit Grundplatte with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 850    | <b>2050 050</b> | 008             | 545,00 € |
| 900    | <b>2050 070</b> | 008             | 557,00 € |

#### ohne Grundplatte without base plate


| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 850    | <b>2050 150</b> | 008             | 508,00 € |
| 900    | <b>2050 170</b> | 008             | 530,00 € |

#### Hinweis



Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

#### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.





| <b>Weitere Informationen unter Register</b> <br><br><b>More information see register</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Wand und Wandbeschaffenheit / Wall and wall substance</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mauerwerk aus Vollsteinen<br>Brickwork made of full brick                                                                                                                                                                                                                    | Mauerwerk aus Lochsteinen<br>Brickwork made of perforated brick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorwandinstallation<br>Fixing in front of the wall with panels                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – Beton ≥ B 15<br>– Vollziegel ≥ Mz 12<br>– Kalksand - Vollstein ≥ KS 12<br>– Naturstein mit dichtem Gefüge<br>– Vollbims<br><br>– Concrete ≥ B 15<br>– solid brick ≥ Mz 12<br>– sand-lime brick-solid brick ≥ KS 12<br>– natural stone with compact grain<br>– solid pumice | – Kalksandlochstein KSL ≥ 12<br>– Hochlochziegel HLz ≥ 12<br>– Hohlblockstein ≥ Hbl4, Hbn4<br>– andere Lochsteine<br><br>– cavity brick KSL ≥ 12<br>– Perforated brick HLz ≥ 12<br>– checker brick ≥ Hbl4, Hbn4<br>– other hollow brick material                                                                                                                                                                                                                       | Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz                                                                                                         | Befestigungsplatte aus Stahl                                                                                                                              | ohne Hinterfüllung                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | panels and integrated mounting plate made of hardwood                                                                                                     | integrated mounting plate made of steel                                                                                                                   | without backfill                                                                                    |
| <br>Normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)<br>For sealing of the drilling points (DIN 18534-1)<br><br>Stützklappgriff vario, einhängbar<br>Lift-up support rail vario, suspendable<br><br><br>Wandstützgriff vario, einhängbar<br>Wall support rail, vario, suspendable<br><br><br>Grundplatte mit Blindabdeckung vario, einhängbar<br>Base plate with cover plate blind vario, suspendable<br> | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 030</b> 26,00 €<br><br>1 Set                                                                                                                  | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 040</b> 104,00 €<br><b>mit Injektions-Kartusche*</b><br><b>with injection-cartridge*</b><br><br><br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 050</b> 74,00 €<br><b>ohne Injektions-Kartusche</b><br><b>without injection-cartridge</b><br><br>1 Set | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 010</b> 21,50 €<br>1 Set | <br><b>Montageset / Fixing Set</b><br><b>7470 020</b> 19,00 €<br>1 Set |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| Montageplatte zur Befestigung von<br>– Wand-/Stützklappgriffe<br>Mounting plate for fixing<br>– Wall / Lift-up supports<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | <b>Montageplatte</b><br><b>Fixing plate</b><br>200 x 850 mm<br><b>7448 481</b><br>350,00 €<br>1 Set |




Inox Care

Inox Care



...mit Grundplatte  
...with base plate



...ohne Grundplatte  
...without base plate

### Wandstützgriff vario, einhängbar Fixed wall support rail vario, suspendable

#### mit Grundplatte with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2051 010</b> | 009             | 277,00 € |
| 725    | <b>2051 030</b> |                 | 286,00 € |
| 850    | <b>2051 050</b> |                 | 295,00 € |

#### ohne Grundplatte without base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2051 110</b> | 009             | 242,00 € |
| 725    | <b>2051 130</b> |                 | 253,00 € |
| 850    | <b>2051 150</b> |                 | 262,00 € |

### Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.

### Inox Care Wandstützgriff vario, einhängbar

- Länge 600, 725 und 850 mm, Ø 32 mm,
- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- links und rechts einsetzbar,
- einfache Montage durch Einhängen in die Grundplatte,
- Grundplatte aus Edelstahl,
- verdeckte Verschraubung,
- max. zul. Belastung: 125 kg,
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert,
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470 ...


- ① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register .
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300.
- Nachrüstbarer Funksender 0449 010.

### Inox Care Fixed wall support rail vario, suspendable

- length 600, 725 and 850mm, 32mm dia.,
- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- left or right hand application,
- easy installation by mounting to a base plate,
- base plate, made of stainless steel for balanced wall mounting,
- concealed screw fixing,
- maximum loading permitted: 125kgs,
- produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices,
- sealing of the drilling points (DIN 18534-1) in conjunction with NORMBAU assembly sets 7470 ...

- ① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register .
- Can be fitted with paper roll holder 2050 300.

Remote control 0449 010, may be added at a later stage.







**NEW**

### Inox Care Wandstützgriff vario, einhängbar

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Wandstützgriff vario, einhängbar,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

① Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen, siehe Register . Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050 300. Nachrüstbarer Funksender 0449 010.

### Inox Care Fixed wall support rail vario, suspendable

Description, see suspendable version Inox Care Fixed wall support rail vario, suspendable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- mirror polished finish (008).

① Fixing set has to be determined according to conditions on site, is to be ordered separately, see register . Can be fitted with paper roll holder 2050 300.

Remote control 0449 010, may be added at a later stage.



...mit Grundplatte  
...with base plate



...ohne Grundplatte  
...without base plate

### Wandstützgriff vario, einhängbar Fixed wall support rail vario, suspendable

#### mit Grundplatte with base plate

| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2051 010</b> |                 | 332,00 € |
| 725    | <b>2051 030</b> |                 | 343,00 € |
| 850    | <b>2051 050</b> |                 | 354,00 € |

#### ohne Grundplatte without base plate


| L / mm | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 600    | <b>2051 110</b> |                 | 290,00 € |
| 725    | <b>2051 130</b> |                 | 304,00 € |
| 850    | <b>2051 150</b> |                 | 314,00 € |

### Hinweis

Ausführung **ohne Grundplatte** nur für den nachträglichen Einbau an die bereits installierte Grundplatte.

### Please note

Version **without base plate** only for retrofitting on an already installed base plate.







**Kippspiegel**  
Adjustable mirror

**ohne Leuchte**  
without lamp

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 590 x 550 mm             | <b>2956 110</b> | <b>009</b>      | 554,00 € |

### Inox Care Kippspiegel ohne Leuchte


- 590 x 500 mm,
- mit seitlichen Haltestützen und Bediengriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- Oberfläche satiniert (009),
- mit Kippelement aus Nylon, in NORMBAU-Farbe dunkelgrau (018),
- Kristallspiegel 500 x 500 mm mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar,
- die Verstellkraft kann reguliert werden,
- mit Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl,
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln für Vollbaustoffe.

① Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.  
Für den Einsatz von Dichtringen 2053 601/2053 610 geeignet.

### Inox Care Adjustable mirror without lamp

- 590 x 500mm,
- with brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2, AISI 304),
- satinised finish (009),
- with adjustable part made of Nylon, in NORMBAU colour dark grey (018),
- adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°,
- tilting action adjustable,
- with roses 70mm dia. for concealed screw fixing, stainless steel rose inners and screws,
- supplied with 6mm dia. x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.

① Operating handle and lamp can be added at a later stage, see next page.  
Suitable for use with sealing probes 2053 601/2053 210.



**Bedienhebel**  
Operating handle


| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Ø 10 mm                  | <b>0466 450</b> | <b>009</b>      | 149,00 € |

### Bedienhebel, nachrüstbar

- Ø 10 mm, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- Oberfläche satiniert (009),
- Griff aus Nylon, dunkelgrau (018), optional mit antibakteriellem Schutz,
- nachrüstbar für Cavere Kippspiegel,
- seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft,
- links und rechts montierbar,
- Bedienhebel geeignet für Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

### Operating handle, retrofittable

- 10mm dia., made of stainless steel, material Nr. 1.4401 (A4, AISI 316),
- satinised finish (009),
- handle made of Nylon, dark grey (018), on request with antibacterial protection,
- for supplement of Cavere adjustable mirror,
- lateral tilting with adjustable friction hold,
- left and right hand application,
- suitable for wash basins mounted to walls projecting up to 150mm.





**NEW**

### Inox Care Kippspiegel ohne Leuchte

Beschreibung, siehe Ausführung Inox Care Kippspiegel ohne Leuchte,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008).**

❗ Bediengriff und Spiegelleuchte sind zur nachträglichen Montage lieferbar, siehe Folgeseite.  
Für den Einsatz von Dichtringen 2053 601/2053 610 geeignet.

### Inox Care Adjustable mirror without lamp

Description, see Inox Care Lift-up support rail vario, suspendable,


- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008).**

❗ Operating handle and lamp can be added at a later stage, see next page.  
Suitable for use with sealing probes 2053 601/2053 210.

### Kippspiegel Adjustable mirror

**ohne Leuchte**  
**without lamp**

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 5500  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 590 x 550 mm             | <b>2956 110</b> | <b>008</b>      | 665,00 € |



**NEW**



### Bediengriff, nachrüstbar

Beschreibung, siehe Ausführung Bediengriff, nachrüstbar,

- aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304),
- **Oberfläche hochglanzpoliert (008),**
- Griff aus Nylon, weiß (019).

### Operating handle, retrofittable


Description, see Operating handle, retrofittable,

- made of stainless steel, material No. 1.4301 (A2 AISI 304),
- **mirror polished finish (008),**
- handle made of Nylon, colour: white (019).

### Bediengriff Operating handle

Code PG 5500

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 2000  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Ø 10 mm                  | <b>0466 450</b> | <b>008</b>      | 179,00 € |



**Spiegelleuchte, nachrüstbar**

- 408 x 108 x 40 mm,
- aus Aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, Leuchtmittel LED,
- Nennlichtstrom: 600 lm,
- Schutzart IP44, spritzwassergeschützt,
- mit Anschlusskabel, Kabellänge 27 cm und Anschlussgehäuse,
- Leuchte zum nachträglichen Anklemmen auf Spiegel bis 6 mm Stärke.

**Lamp, retrofittable**

- 408 x 108 x 40mm,
- made of aluminium,
- 8 Watt 220 - 230 V input, LED lamp,
- nominal luminous flux: 600lm,
- splashproof, protective system IP44,
- with service cable, length of the cable 27cm and terminal housing,
- lamp can be clamped at a later stage to mirrors with a thickness up to 6mm.

**Spiegelleuchte**  
**Lamp**

| Abmessungen / Dimensions | Code +          | Farbe/<br>Color | PG 0700  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 408 x 108 x 40 mm        | <b>0300 669</b> | <b>009</b>      | 119,00 € |

